



# TARIFA SUELO RADIANTE


*Expertos en Climatización*

**ducasa**



**JUNIO 2024**

# TARIFA SUELO RADIANTE ELÉCTRICO



## MAF MALLA PARA PARQUET, LAMINADO o MOQUETA

### MALLAS RADIANTES MAF

MODELO	CÓDIGO	POTENCIA (W)	AREA (M2)	LONGITUD (M)	P.V.P.R
MAF 1.0-140	0.525.150	140	1,0	2	<b>78,00 €</b>
MAF 1.5-210	0.525.151	210	1,5	3	<b>96,00 €</b>
MAF 2.0-280	0.525.152	280	2,0	4	<b>118,00 €</b>
MAF 3.0-420	0.525.153	420	3,0	6	<b>154,00 €</b>
MAF 4.0-560	0.525.154	560	4,0	8	<b>192,00 €</b>
MAF 4.0-700	0.525.155	700	5,0	10	<b>230,00 €</b>
MAF 5.0-840	0.525.156	840	6,0	12	<b>272,00 €</b>
MAF 6.0-980	0.525.157	980	7,0	14	<b>302,00 €</b>
MAF 7.0-1120	0.525.158	1.120	8,0	16	<b>346,00 €</b>
MAF 8.0-1260	0.525.159	1.260	9,0	18	<b>390,00 €</b>
MAF 9.0-1400	0.525.160	1.400	10,0	20	<b>440,00 €</b>
MAF 10.0-1680	0.525.162	1.680	12,0	24	<b>538,00 €</b>



## MALLA ANTI-VAHO

### MALLAS RADIANTES ANTI-VAO

MODELO	CÓDIGO	POTENCIA (W)	MEDIDAS (CM)	P.V.P.R
Anti-vaho para espejo	0.525.350	60	60X36	<b>40,00 €</b>

# TARIFA

## SUELO RADIANTE ELÉCTRICO



### MDC MALLA DOBLE CONDUCTORA PARA SUELO CERÁMICO

#### MALLAS RADIANTES MDC 150W / m<sup>2</sup>

MODELO	CÓDIGO	POTENCIA (W)	AREA (M2)	LONGITUD (M)	P.V.P.R
MDC 1.0-150	0.525.900	150	1,0	2	<b>73,00 €</b>
MDC 1.5-225	0.525.901	225	1,5	3	<b>90,00 €</b>
MDC 2.0-300	0.525.902	300	2,0	4	<b>110,00 €</b>
MDC 2.5-375	0.525.903	375	2,5	5	<b>124,00 €</b>
MDC 3.0-450	0.525.916	450	3,0	6	<b>146,00 €</b>
MDC 3.5-525	0.525.904	525	3,5	7	<b>164,00 €</b>
MDC 4.0-600	0.525.905	600	4,0	8	<b>180,00 €</b>
MDC 5.0-750	0.525.914	750	5,0	10	<b>215,00 €</b>
MDC 6.0-900	0.525.906	900	6,0	12	<b>256,00 €</b>
MDC 7.0-1050	0.525.907	1.050	7,0	14	<b>284,00 €</b>
MDC 8.0-1200	0.525.912	1.200	8,0	16	<b>294,00 €</b>
MDC 9.0-1350	0.525.908	1.350	9,0	18	<b>308,00 €</b>
MDC 10.0-1500	0.525.917	1.500	10,0	20	<b>322,00 €</b>
MDC 11.0-1650	0.525.909	1.650	11,0	22	<b>352,00 €</b>
MDC 12.0-1800	0.525.910	1.800	12,0	24	<b>372,00 €</b>
MDC 14.0-2100	0.525.911	2.100	14,0	28	<b>466,00 €</b>



#### MALLAS RADIANTES MDC 200W / m<sup>2</sup>

MODELO	CÓDIGO	POTENCIA (W)	AREA (M2)	LONGITUD (M)	P.V.P.R
MDC 200 1.0-200	0.525.920	200	1,0	2	<b>73,00 €</b>
MDC 200 1.5-300	0.525.921	300	1,5	3	<b>90,00 €</b>
MDC 200 2.0-400	0.525.922	400	2,0	4	<b>109,00 €</b>
MDC 200 2.5-500	0.525.923	500	2,5	5	<b>124,00 €</b>
MDC 200 3.0-600	0.525.924	600	3,0	6	<b>146,00 €</b>
MDC 200 3.5-700	0.525.925	700	3,5	7	<b>164,00 €</b>

# TARIFA

## SUELO RADIANTE ELÉCTRICO

### CABLE DOBLE CONDUCTOR PARA SUELOS DUROS

#### CABLE DOBLE CONDUCTOR- 17 DC SP (17 W/m a 230 V)

MODELO	CÓDIGO	POTENCIA (W)	LONGITUD (M)	DIÁMETRO (MM)	P.V.P.R
17 DC AP 204 W - 12 m	0.525.751	204	12	5,3	<b>76,00 €</b>
17 DC AP 250 W - 15 m	0.525.753	250	15	5,3	<b>78,00 €</b>
17 DC AP 350 W - 21 m	0.525.754	350	21	5,3	<b>81,00 €</b>
17 DC AP 450 W - 27 m	0.525.755	450	27	5,3	<b>85,00 €</b>
17 DC AP 600 W - 35 m	0.525.756	600	35	5,3	<b>97,00 €</b>
17 DC AP 700 W - 41 m	0.525.758	700	41	5,3	<b>102,00 €</b>
17 DC AP 900 W - 54 m	0.525.761	900	54	5,3	<b>131,00 €</b>
17 DC AP 1175 W - 69 m	0.525.763	1.175	69	5,3	<b>150,00 €</b>
17 DC AP 1450 W - 84 m	0.525.765	1.450	84	5,3	<b>193,00 €</b>
17 DC AP 1900 W - 112 m	0.525.768	1.900	112	5,3	<b>276,00 €</b>
17 DC AP 2400 W - 141 m	0.525.770	2.400	141	5,3	<b>320,00 €</b>
17 DC AP 2900 W - 170 m	0.525.772	2.900	170	5,3	<b>366,00 €</b>

### CABLE MONO CONDUCTOR PARA SUELOS DUROS

#### CABLE MONO CONDUCTOR- 17 MC SP (17 W/m a 230 V)

MODELO	CÓDIGO	POTENCIA (W)	LONGITUD (M)	DIÁMETRO (MM)	P.V.P.R
17 MC SP 355 W - 21 m	0.525.453	355	21	4.00	<b>50,00 €</b>
17 MC SP 450 W - 27 m	0.525.455	450	27	4.00	<b>53,00 €</b>
17 MC SP 600W - 35 m	0.525.456	600	35	4.00	<b>60,00 €</b>
17 MC SP 700 W - 41 m	0.525.457	700	41	4.00	<b>64,00 €</b>
17 MC SP 900 W - 54 m	0.525.460	900	54	4.00	<b>71,00 €</b>
17 MC SP 1100 W - 65 m	0.525.462	1.100	65	4.00	<b>82,00 €</b>
17 MC SP 1350 W - 79 m	0.525.463	1.350	79	4.00	<b>92,00 €</b>
17 MC SP 1600 W - 94 m	0.525.465	1.600	94	4.00	<b>107,00 €</b>
17 MC SP 1900 W - 112 m	0.525.470	1.900	112	4.00	<b>123,00 €</b>
17 MC SP 2445 W - 144 m	0.525.474	2.445	144	4.00	<b>148,00 €</b>
17 MC SP 2820 W - 166 m	0.525.478	2.820	166	4.00	<b>162,00 €</b>
17 MC SP 3350 W - 197 m	0.525.483*	3.350	197	4.00	<b>193,00 €</b>
17 MC SP 3790 W - 223 m	0.525.486*	3.790	223	4.00	<b>220,00 €</b>

\*Referencias 0.525.483 / 0.525.486 . Hasta finalizar existencias



# TARIFA SUELO RADIANTE ELÉCTRICO



## CABLE PARA EXTERIORES

### CABLE PARA EXTERIOR 20 EX (20 W/m a 230 V) \*

MODELO	CÓDIGO	POTENCIA (W)	LONGITUD (M)	DIÁMETRO (MM)	P.V.P.R
20 DC 150 W, 7,5 M	0.525.600	150	7,5	7	<b>99,00 €</b>
20 DC 260 W, 13 M	0.525.601	260	13	7	<b>124,00 €</b>
20 DC 380 W, 19 M	0.525.602	380	19	7	<b>144,00 €</b>
20 DC 500 W, 25 M	0.525.603	500	25	7	<b>168,00 €</b>
20 DC 600 W, 30 M	0.525.604	600	30	7	<b>200,00 €</b>
20 DC 800 W, 40 M	0.525.605	800	40	7	<b>204,00 €</b>
20 DC 1000 W, 50 M	0.525.606	1.000	50	7	<b>238,00 €</b>
20 DC 1200 W, 60 M	0.525.607	1.200	60	7	<b>294,00 €</b>
20 DC 1400 W, 70 M	0.525.608	1.400	70	7	<b>340,00 €</b>
20 DC 1700 W, 85 M	0.525.609	1.700	85	7	<b>352,00 €</b>
20 DC 2000 W, 100 M	0.525.610	2.000	100	7	<b>388,00 €</b>
20 DC 2400 W, 120 M	0.525.611	2.400	120	7	<b>442,00 €</b>
20 DC 2700 W, 135 M	0.525.612	2.700	135	7	<b>476,00 €</b>
20 DC 3000 W, 150 M	0.525.613	3.000	150	7	<b>510,00 €</b>
20 DC 3400 W, 170 M	0.525.614	3.400	170	7	<b>592,00 €</b>
20 DC 3800 W, 190 M	0.525.615	3.800	190	7	<b>674,00 €</b>

\*Bajo pedido. Entrega en 3 semanas

# TARIFA SUELO RADIANTE ELÉCTRICO



TP 220 ducaheat



TP 519



TP 511



## ELEMENTOS DE REGULACIÓN RECOMENDADOS

### ELEMENTOS DE REGULACION RECOMENDADOS

MODELO	CÓDIGO	RESISTENCIA $\Omega$	P.V.P.R
TP 220 ducaheat *	0.525.322		<b>148,00 €</b>
TP 519 Black	0.525.321		<b>84,00 €</b>
TP 519 White	0.525.320		<b>84,00 €</b>
TP 511 (Analógico)	0.525.316		<b>58,00 €</b>
Sonda Suelo TP 510 y TP 200	0.525.336	6,8 K $\Omega$	<b>12,00 €</b>
Sonda Suelo TP 220,TP519,TP511	0.525.337	10 K $\Omega$	<b>12,00 €</b>

\* Para disponer de la funcionalidad Wifi es necesario incluir el pack **ducaheat Control**.

MODELO	CÓDIGO	P.V.P.R
ducaheat Control	0.638.605	<b>230,00 €</b>

## ELEMENTOS DE REGULACIÓN BASICOS

### ELEMENTOS DE REGULACION BASICOS

MODELO	CÓDIGO	P.V.P.R
Termostato ambiente conmutado	0.525.306	<b>23,00 €</b>
Limitador térmico	0.525.302	<b>26,00 €</b>



# TARIFA SUELO RADIANTE ELÉCTRICO



## ELEMENTOS DE REGULACIÓN CABLE EXTERIOR

### CABLE EXTERIOR

MODELO	CÓDIGO	P.V.P.R
Regulador 850 sin sondas	0.525.325	<b>528,00 €</b>
1 sonda de suelo	0.525.327	<b>440,00 €</b>
1 sonda de tejado	0.525.328	<b>440,00 €</b>



## AISLANTES

### AISLANTES

MODELO	CÓDIGO	P.V.P.R
Banda perimetral rollo de 50m	0.525.073	<b>52,00 €</b>
Placa base de fibra (unidad) *	0.525.250	<b>12,30 €</b>
Placa base de fibra (palet 250 unid)	0.525.249	<b>2.820,00 €</b>
Aislamiento base Plus (1,2m x 15m) 18m2	0.525.247	<b>164,00 €</b>
Aislamiento base Plus (1,2m x 30m) 36m2	0.525.248	<b>308,00 €</b>

\* Cantidad minima de pedido, 5 unid.




## OTROS ACCESORIOS

MODELO	CÓDIGO	P.V.P.R
Rail montaje para cable 17MC (50 tirasx50cm).Total 25m	0.525.200	<b>41,20 €</b>
Rail montaje para cable 17DC SP ó 17MC (50 tiras x 50cm).Total 25m	0.525.205	<b>43,60 €</b>
Rail Metálico para cable 20Ex	0.525.225	<b>47,40 €</b>
Aditivo para mortero (25 kg)	0.525.078	<b>102,00 €</b>

PARA MÁS  
INFORMACIÓN  
VISITE NUESTRO WEB

# www.ducasa.com

Contacte con nosotros



Todos los aparatos de este catálogo cumplen estrictas normas de fabricación y seguridad y ostentan las principales certificaciones internacionales.



Nuestros productos han sido fabricados con sistemas de trabajo certificados:

ISO-9001

#### Advertencia importante:

La política de DUCASA CLIMA, S.A., es la de mejora continua; por ello, la empresa se reserva el derecho de alterar especificaciones sin previo aviso. Los colores fotografiados deberán ser tomados como guía. La información contenida en este documento es la correcta en el momento de la impresión. Rogamos consulte a su Distribuidor antes de la compra.

ATENCIÓN TÉCNICA Y COMERCIAL

## 932 478 630

ATENCIÓN AL CLIENTE

Lunes a Jueves de 9.00 a 18.00h  
Viernes de 9.00 a 14.00h

Fax: 932 455 781

AVISOS

## 902 410 220

## 932 478 630

AVISOS ASISTENCIA TÉCNICA

Lunes a Jueves de 9.00 a 18.00h  
Viernes de 9.00 a 14.00h

Fax: 932 455 781

DISTRIBUIDOR



Expertos en Climatización

# ducasa

Crta de l'Hospitalet, 11 · Nave 3 ·  
08940 Cornellà del Llobregat

Tel. 932 478 630  
Fax 932 455 781

www.ducasa.com  
info@ducasa.com