

Programa de calefacción eléctrica

Lista de precios 2021-2022 (Vigente a partir del 16/07/2021)

Serie iEM ducaseat




Emisores térmicos digitales y programables por internet- serie iEM ducaseat

Modelo	Código	Potencia (W)	Medidas (cm)	Peso (Kg)	P.V.P.R.
iEM ducaseat 350	0.637.303	350	34x58x9,8	6,9	318,00 €
iEM ducaseat 500	0.637.305	500	42x58x9,8	8	345,00 €
iEM ducaseat 750	0.637.307	750	58x58x9,8	12	390,00 €
iEM ducaseat 1000	0.637.309	1.000	74x58x9,8	16	434,00 €
iEM ducaseat 1250	0.637.311	1.250	90x58x9,8	20	490,00 €
iEM ducaseat 1500	0.637.313	1.500	106x58x9,8	24	536,00 €
iEM ducaseat 1800	0.637.314	1.800	106x58x9,8	24	554,00 €

Se suministran con cable y soporte de fijación a pared con sistema quick system

Serie iEM-ba ducaseat



Emisores térmicos bajo ventana- serie iEM-ba ducaseat 35 cm. altura

Modelo	Código	Potencia (W)	Medidas (cm)	Peso (Kg)	P.V.P.R.
iEM ba-950 ducaseat	0.637.634	950	88,5x35x9,8	12,8	520,00 €
iEM ba-1425 ducaseat	0.637.638	1.425	128,5x35x9,8	19,2	642,00 €

* Emisor programable semanal

Se suministran con cable y soporte de fijación a pared con sistema quick system

Accesorios



Accesorios opcionales para modelo ducaseat

Modelo	Código	P.V.P.R.
Compact Control Ducaseat iEM	0.638.307	126,00 €
Carenado Emi. iEM sin Cabezal	0.638.306	32,00 €



Modelo	Código	P.V.P.R.
ducaseat Control	0.638.605	218,00 €
medidor + pinza ducaseat	0.638.609	99,00 €
BASIC ducaseat	0.638.608	119,00 €

Serie THIN MINERAL ducaseat




Emisores secos wifi con frontal porcelánico - serie THIN MINERAL ducaseat

Modelo	Código	Potencia (W)	Medidas (cm)	Peso (Kg)	P.V.P.R.
Thin MINERAL 750 Neu ducaseat	0.637.995	750	67x50x11	9,7	426,00 €
Thin MINERAL 1200 Neu ducaseat	0.637.996	1.200	84x50x11	13,5	468,00 €
Thin MINERAL 1600 Neu ducaseat	0.637.997	1.600	100x50x11	15,7	512,00 €

Modelo	Código	Potencia (W)	Medidas (cm)	Peso (Kg)	P.V.P.R.
Thin MINERAL 750 black ducaseat	0.637.966	750	67x50x11	9,7	426,00 €
Thin MINERAL 1200 black ducaseat	0.637.967	1.200	84x50x11	13,5	468,00 €
Thin MINERAL 1600 black ducaseat	0.637.968	1.600	100x50x11	15,7	512,00 €

* Consultar disponibilidad.

Serie VITRO ducaseat



Emisores secos wifi con frontal cristal securizado- serie VITRO ducaseat

Modelo	Código	Potencia (W)	Medidas (cm)	Peso (Kg)	P.V.P.R.
VITRO 750 ultrawhite ducaseat	0.637.978	750	67x50x11	9,7	426,00 €
VITRO 1200 ultrawhite ducaseat	0.637.979	1.200	84x50x11	13,5	468,00 €
VITRO 1600 ultrawhite ducaseat	0.637.980	1.600	100x50x11	15,7	512,00 €

Modelo	Código	Potencia (W)	Medidas (cm)	Peso (Kg)	P.V.P.R.
VITRO 750 black ducaseat	0.637.975	750	67x50x11	9,7	378,00 €
VITRO 1200 black ducaseat	0.637.976	1.200	84x50x11	13,5	420,00 €
VITRO 1600 black ducaseat	0.637.977	1.600	100x50x11	15,7	466,00 €

Serie STEEL ducacheat



Emisores secos serie STEEL ducacheat					
Modelo	Código	Potencia (W)	Medidas (cm)	Peso (Kg)	P.V.P.R.
STEEL ducacheat 750	0.637.875	750	75X45X6,8	11,5	500,00 €
STEEL ducacheat 1000	0.637.876	1.000	75X45X6,8	11,5	522,00 €
STEEL ducacheat 1200	0.637.877	1.200	75X45X6,8	11,5	562,00 €
STEEL ducacheat 1500	0.637.878	1.500	105X45X6,8	15,0	602,00 €
STEEL ducacheat 2000	0.637.879	2.000	105X45X6,8	15,0	636,00 €

Serie STEEL antracita ducacheat



Emisores secos serie STEEL antracita ducacheat					
Modelo	Código	Potencia (W)	Medidas (cm)	Peso (Kg)	P.V.P.R.
STEEL antracita ducacheat 750	0.637.880	750	75X45X6,8	11,5	572,00 €
STEEL antracita ducacheat 1000	0.637.881	1.000	75X45X6,8	11,5	580,00 €
STEEL antracita ducacheat 1200	0.637.882	1.200	75X45X6,8	11,5	636,00 €
STEEL antracita ducacheat 1500	0.637.883	1.500	105X45X6,8	15,0	692,00 €
STEEL antracita ducacheat 2000	0.637.884	2.000	105X45X6,8	15,0	726,00 €

* Disponibilidad en 60 días.

Serie iEM



Emisores térmicos digitales y programables por internet- serie iEM					
Modelo	Código	Potencia (W)	Medidas (cm)	Peso (Kg)	P.V.P.R.
iEM 3G Wifi 350*	0.637.370	350	34x58x9,8	6,9	312,00 €
iEM 3G Wifi 500	0.637.371	500	42x58x9,8	8	338,00 €
iEM 3G Wifi 750	0.637.372	750	58x58x9,8	12	382,00 €
iEM 3G Wifi 1000	0.637.373	1.000	74x58x9,8	16	426,00 €
iEM 3G Wifi 1250	0.637.374	1.250	90x58x9,8	20	482,00 €
iEM 3G Wifi 1500	0.637.375	1.500	106x58x9,8	24	530,00 €
iEM 3G Wifi 1800*	0.637.376	1.800	106x58x9,8	24	546,00 €

* Producto no disponible en stock. Fabricación especial sólo bajo pedido.

Se suministran con cable y soporte de fijación a pared con sistema quick system


SERIE STEEL 3G WIFI



Emisores secos serie STEEL 3G WIFI					
Modelo	Código	Potencia (W)	Medidas (cm)	Peso (Kg)	P.V.P.R.
STEEL 3G WIFI 1200	0.637.872	1.200	75X45X6,8	11,5	528,00 €
STEEL 3G WIFI 1500	0.637.873	1.500	105X45X6,8	15,0	566,00 €
STEEL 3G WIFI 2000	0.637.874	2.000	105X45X6,8	15,0	598,00 €

* Hasta finalizar existencias

Serie AVANT Wifi



Emisores térmicos digitales y programables - serie AVANT - WIFI					
Modelo	Código	Potencia (W)	Medidas (cm)	Peso (Kg)	P.V.P.R.
AVANT WIFI 450	0.636.278	450	34x58x9,8	7	296,00 €
AVANT WIFI 600	0.636.279	600	42x58x9,8	8	320,00 €
AVANT WIFI 750	0.636.280	750	50x58x9,8	10	342,00 €
AVANT WIFI 900	0.636.281	900	58x58x9,8	12	364,00 €
AVANT WIFI 1200	0.636.283	1.200	74x58x9,8	16	404,00 €
AVANT WIFI 1500	0.636.285	1.500	90x58x9,8	20	460,00 €
AVANT WIFI 1800	0.636.287	1.800	106x58x9,8	24	512,00 €



Se suministran con cable y soporte de fijación a pared con sistema quick system

Accesorios Control 3G Wifi



Sistema domótico por Internet para emisores térmicos - ducasa iEM Control 3G Wifi					
Modelo	Código				P.V.P.R.
Control 3G Wifi Energy	0.638.611				194,00 €
Control 3G Wifi Boiler	0.638.612				188,00 €
Control 3G Wifi Boiler+Energy	0.638.610				238,00 €
Termostato adicional 3G Wifi	0.638.602				86,00 €
Control 3G Wifi BASIC Energy	0.638.600				106,00 €
Medidor + Pinza	0.638.601				88,00 €
Modulo RF termostato 3G Wifi	0.638.607				78,00 €
Compact Control 3G Wifi IEM	0.638.305				120,00 €
Carenado Emi. IEM Sin Cabezal	0.638.306				32,00 €

Serie AVANT Eco-Pro



Emisores térmicos digitales y programables - serie AVANT ECO-PRO					
Modelo	Código	Potencia (W)	Medidas (cm)	Peso (Kg)	P.V.P.R.
AVANT Eco-Pro 500	0.636.184	500	42x58x9,8	8	260,00 €
AVANT Eco-Pro 750	0.636.186	750	57,7x58x9,8	12	308,00 €
AVANT Eco-Pro 1000	0.636.188	1.000	74x58x9,8	16	360,00 €
AVANT Eco-Pro 1250	0.636.190	1.250	90x58x9,8	20	418,00 €
AVANT Eco-Pro 1500	0.636.192	1.500	106x58x9,8	24	480,00 €

Se suministran con cable y soporte de fijación a pared con sistema quick system

Serie DP



Emisores térmicos bajo ventana- serie DP 35 cm. altura					
Modelo	Código	Potencia (W)	Medidas (cm)	Peso (Kg)	P.V.P.R.
DP ba-950	0.637.629	950	87x35x10	12,8	398,00 €
DP ba-1425	0.637.633	1.425	127x35x10	19,2	520,00 €
Accesorio					
Remote DP	0.638.169				32,00 €

* Emisor programable semanal

Se suministran con cable y soporte de fijación a pared con sistema quick system



Accesorios



Accesorios opcionales para modelo AVANT / iEM					
Modelo	Código				P.V.P.R.
Conjunto patas	0.638.806				27,00 €
Conjunto ruedas	0.638.807				32,00 €



Módulos de regulación y accesorios opcionales para modelo EM					
Modelo	Código			Embalaje	P.V.P.R.
Compact Control Analog. (CCA)	0.638.100			unidad	32,00 €

Serie AVANT LC DGP E



Emisores térmicos digitales y programables - serie AVANT LC DGP E					
Modelo	Código	Potencia (W)	Medidas (cm)	Peso (Kg)	P.V.P.R.
AVANT LC DGP E 450	0.636.342	450	34x58x9,8	7	246,00 €
AVANT LC DGP E 750	0.636.344	750	50x58x9,8	10	300,00 €
AVANT LC DGP E 1000	0.636.345	950	58x58x9,8	12	322,00 €
AVANT LC DGP E 1200	0.636.347	1.200	74x58x9,8	16	372,00 €
AVANT LC DGP E 1500	0.636.349	1.500	90x58x9,8	20	428,00 €
AVANT LC DGP E 1800 *	0.636.350	1.800	106x58x9,8	24	500,00 €

* Producto no disponible en stock. Fabricación especial sólo bajo pedido.
Se suministran con cable y soporte de fijación a pared con sistema quick system

Emisores Serie ALU STONE



Emisores secos núcleo Refractario					
Modelo	Código	Potencia (W)	Medidas (cm)	Peso (Kg)	P.V.P.R.
ALU STONE 1000	0.637.817	1.000	41,5x58x9	8,3	226,00 €
ALU STONE 1500	0.637.822	1.500	57,8x58x9	11	298,00 €
ALU STONE 2000	0.637.826	2.000	74x58x9	13,6	360,00 €

Conectores Serie EL-PLUS



Conectores murales digitales a baja temperatura					
Modelo	Código	Potencia (W)	Medidas (cm)	Peso (Kg)	P.V.P.R.
EL-500 PLUS	0.211.138	500	34,8x45x10	4,0	98,00 €
EL-1000 PLUS	0.211.140	1.000	42,6x45x10	4,6	110,00 €
EL-1500 PLUS	0.211.142	1.500	58,2x45x10	6,0	122,00 €
EL-2000 PLUS	0.211.144	2.000	73,8x45x10	7,7	136,00 €

Termostato Digital. Programación semanal.
Se suministran con cable, clavija y soporte de fijación a pared.

Toalleros Serie CURVA



Toalleros emisores - serie CURVA - WIFI					
Modelo	Código	Potencia (W)	Medidas (cm)	Color	P.V.P.R.
MC DucaHeat 50/120	0.636.035	450	50x94x7	blanco	370,00 €
MC DucaHeat 50/140	0.636.036	750	50x140x7	blanco	400,00 €

Los toalleros emisores se suministran con cable y soporte de fijación a pared

Toalleros emisores - serie CURVA Programables					
Modelo	Código	Potencia (W)	Medidas (cm)	Color	P.V.P.R.
Programable semanal					
MCP- 40/120	0.636.032	450	50x94x7	Blanco	348,00 €
MCP - 40/140	0.636.033	750	50x140x7	Blanco	378,00 €
TCP-140	0.636.034	450	50x140x7	Cromado	460,00 €
Accesorios					
MC-BC	0.638.801	Barra curvada		Blanco	30,00 €
MC-SC2	0.638.802	Set 2 colgadores		Blanco	20,00 €
REMOTE DP MCP	0.638.169				32,00 €

Programables con ducasa remote


Los toalleros emisores se suministran con cable y soporte de fijación a pared

Toalleros Serie RECTA



Toalleros emisores - serie RECTA programables					
Modelo	Código	Potencia (W)	Medidas (cm)	Color	P.V.P.R.
TBP-78	0.636.021	300	50x78,8x11	blanco	223,00 €
TBP-94	0.636.023	450	50x94x11	blanco	249,00 €
Accesorios					
MC-SC2	0.638.802	Set 2 colgadores		blanco	20,00 €

Los toalleros emisores se suministran con cable y soporte de fijación a pared



Toalleros emisores - secos programables					
Modelo	Código	Potencia (W)	Medidas (cm)	Color	P.V.P.R.
TBP DRY 98	0.636.042	500	54x98x10,2	blanco	139,00 €
TBP DRY 137	0.636.043	750	54x137x10,2	blanco	199,00 €

Los toalleros emisores se suministran con cable y soporte de fijación a pared

Turboconectores



Modelo	Código	Potencia (W)	Medidas (cm)	Peso (Kg)	P.V.P.R.
M-28	0.265.612	1.000 ó 2.000	56x11,8x18,5	2,6	80,00 €

Programación semanal.



Modelo	Código	Potencia (W)	Medidas (cm)	Peso (Kg)	P.V.P.R.
M-59	0.265.603	1.000 ó 2.000	26,5x41,5x13,5	2,8	66,00 €

Programación semanal.

Calefacción con acumuladores de calor dinámicos



Acumuladores dinámicos						
Modelo	Código	Potencia (W)	Potencia (W)	Medidas (cm)	Peso (Kg)	P.V.P.R.
		Conexión 230/400 V		incluido núcleo		
Serie 15		8 horas de carga	14 horas de carga			
15/262	0.421.272	2.000	1.333	60,5x65x27,5	118	998,00 €
15/263	0.421.273	3.000	2.000	78,0x65x27,5	169	1.180,00 €
15/264	0.421.274	4.000	2.667	95,5x65x27,5	220	1.368,00 €
15/265	0.421.275	5.000	3.333	113x65x27,5	271	1.528,00 €
15/266	0.421.276	6.000	4.000	130,5x65x27,5	322	1.746,00 €

Para facilitar su transporte y posterior montaje, los ladrillos refractarios se suministran por separado.

Automatismos y resistencias de apoyo			
Modelo	Código	Función	P.V.P.R.
RTR-E 6181	0.420.264	Termostato de ambiente con 2 interruptores, on/off y resit.apoyo	34,00 €
RA/262 350W	0.420.612	Resistencia apoyo para acumuladores 15/262 Potencia 350 W	88,00 €
RA/263 500W	0.420.618	Resistencia apoyo para acumuladores 15/263 Potencia 550 W	88,00 €
RA/264 800W	0.420.619	Resistencia apoyo para acumuladores 15/264 Potencia 800 W	88,00 €
RA/265 1000W	0.420.620	Resistencia apoyo para acumuladores 15/265 Potencia 1000 W	88,00 €
RA/266 1200W	0.420.621	Resistencia apoyo para acumuladores 15/266 Potencia 1200 W	100,00 €
US 4	0.420.268	Central de carga acumulación retardada para serie15	580,00 €
ZG 5	0.420.316	Central de carga acumulación de avance para serie 15	284,00 €
WS 4	0.420.270	Control auxiliar centralizado para serie 15	160,00 €

Calefacción con acumuladores de calor estáticos



Acumuladores estáticos - 14 horas de carga						
Modelo	Código	Potencia (W)		Medidas (cm)	Peso (Kg)	P.V.P.R.
		Conexión 230 V		incluido núcleo		
i-808/14 T	0.422.855	480 + 300		46,5x71,5x18,5	48,60	554,00 €
i-817/14 T	0.422.857	950 + 300		67,5x71,5x18,5	88,20	664,00 €
i-826/14 T	0.422.859	1430 + 600		88,5x71,5x18,5	126,80	824,00 €
i-834/14 T	0.422.861	1900 + 600		109,5x71,5x18,5	166,40	932,00 €

Para facilitar el transporte y posterior montaje, los ladrillos refractarios se suministran por separado

Acumuladores estáticos -8 horas de carga						
Modelo	Código	Potencia (W)		Medidas (cm)	Peso (Kg)	P.V.P.R.
		Conexión 230 V		incluido núcleo		
i-808 T	0.422.864	850 + 300		46,5x71,5x18,5	48,60	554,00 €
i-817 T	0.422.866	1700 + 300		67,5x71,5x18,5	88,20	664,00 €
i-826 T	0.422.868	2550 + 600		88,5x71,5x18,5	126,80	824,00 €
i-834 T	0.422.870	3400 + 600		109,5x71,5x18,5	166,40	932,00 €

Para facilitar el transporte y posterior montaje, los ladrillos refractarios se suministran por separado



Accesorios Wifi			
Modelo	Código		P.V.P.R.
ducaheat Control	0.638.605		218,00 €