

PROGRAMA DE CALEFACCIÓN ELÉCTRICA

Lista de precios 2022 (Vigente a partir del 20/09/2022)

Serie iEM ducaheat




Emisores térmicos digitales y programables por internet- serie iEM ducaheat

Modelo	Código	Potencia (W)	Medidas (cm)	Peso (Kg)	P.V.P.R.
iEM ducaheat 350	0.637.303	350	34x58x9,8	6,9	332,00 €
iEM ducaheat 500	0.637.305	500	42x58x9,8	8	362,00 €
iEM ducaheat 750	0.637.307	750	58x58x9,8	12	420,00 €
iEM ducaheat 1000	0.637.309	1.000	74x58x9,8	16	478,00 €
iEM ducaheat 1250	0.637.311	1.250	90x58x9,8	20	544,00 €
iEM ducaheat 1500	0.637.313	1.500	106x58x9,8	24	610,00 €
iEM ducaheat 1800	0.637.314	1.800	106x58x9,8	24	628,00 €

Se suministran con cable y soporte de fijación a pared con sistema quick system

Serie iEM-ba ducaheat



Emisores térmicos bajo ventana- serie iEM-ba ducaheat 35 cm. altura

Modelo	Código	Potencia (W)	Medidas (cm)	Peso (Kg)	P.V.P.R.
iEM ba-950 ducaheat	0.637.634	950	88,5x35x9,8	12,8	542,00 €
iEM ba-1425 ducaheat	0.637.638	1.425	128,5x35x9,8	19,2	698,00 €

* Emisor programable semanal

Se suministran con cable y soporte de fijación a pared con sistema quick system

Accesorios



Accesorios opcionales para modelo ducaheat

Modelo	Código	P.V.P.R.
Compact Control Ducaheat iEM	0.638.307	128,00 €
Carenado Emi. iEM sin Cabezal	0.638.306	42,00 €



Modelo	Código	P.V.P.R.
ducaheat Control	0.638.605	224,00 €
medidor + pinza ducaheat	0.638.609	104,00 €
BASIC ducaheat	0.638.608	120,00 €

Serie THIN MINERAL ducaheat



Emisores secos wifi con frontal porcelánico - serie THIN MINERAL ducaheat

Modelo	Código	Potencia (W)	Medidas (cm)	Peso (Kg)	P.V.P.R.
Thin MINERAL 750 Neu ducaheat	0.637.995	750	67x50x11	9,7	434,00 €
Thin MINERAL 1200 Neu ducaheat	0.637.996	1.200	84x50x11	13,5	476,00 €
Thin MINERAL 1600 Neu ducaheat	0.637.997	1.600	100x50x11	15,7	522,00 €

Serie VITRO ducaheat



Emisores secos wifi con frontal cristal securizado- serie VITRO ducaheat

Modelo	Código	Potencia (W)	Medidas (cm)	Peso (Kg)	P.V.P.R.
VITRO 750 ultrawhite ducaheat	0.637.978	750	67x50x11	9,7	448,00 €
VITRO 1200 ultrawhite ducaheat	0.637.979	1.200	84x50x11	13,5	492,00 €
VITRO 1600 ultrawhite ducaheat	0.637.980	1.600	100x50x11	15,7	536,00 €

Modelo	Código	Potencia (W)	Medidas (cm)	Peso (Kg)	P.V.P.R.
VITRO 750 black ducaheat	0.637.975	750	67x50x11	9,7	398,00 €
VITRO 1200 black ducaheat	0.637.976	1.200	84x50x11	13,5	442,00 €
VITRO 1600 black ducaheat	0.637.977	1.600	100x50x11	15,7	488,00 €

Serie STEEL ducaseat



Emisores secos serie STEEL ducaseat					
Modelo	Código	Potencia (W)	Medidas (cm)	Peso (Kg)	P.V.P.R.
STEEL ducaseat 750	0.637.875	750	75X45X6,8	11,5	520,00 €
STEEL ducaseat 1000	0.637.876	1.000	75X45X6,8	11,5	544,00 €
STEEL ducaseat 1200	0.637.877	1.200	75X45X6,8	11,5	584,00 €
STEEL ducaseat 1500	0.637.878	1.500	105X45X6,8	15,0	626,00 €
STEEL ducaseat 2000	0.637.879	2.000	105X45X6,8	15,0	660,00 €

Serie STEEL antracita ducaseat



Emisores secos serie STEEL antracita ducaseat					
Modelo	Código	Potencia (W)	Medidas (cm)	Peso (Kg)	P.V.P.R.
STEEL antracita ducaseat 750	0.637.880	750	75X45X6,8	11,5	594,00 €
STEEL antracita ducaseat 1000	0.637.881	1.000	75X45X6,8	11,5	620,00 €
STEEL antracita ducaseat 1200	0.637.882	1.200	75X45X6,8	11,5	662,00 €
STEEL antracita ducaseat 1500	0.637.883	1.500	105X45X6,8	15,0	720,00 €
STEEL antracita ducaseat 2000	0.637.884	2.000	105X45X6,8	15,0	754,00 €

* Disponibilidad en 60 días.

Serie iEM



Emisores térmicos digitales y programables por internet- serie iEM					
Modelo	Código	Potencia (W)	Medidas (cm)	Peso (Kg)	P.V.P.R.
iEM 3G Wifi 350*	0.637.370	350	34x58x9,8	6,9	330,00 €
iEM 3G Wifi 500	0.637.371	500	42x58x9,8	8	360,00 €
iEM 3G Wifi 750	0.637.372	750	58x58x9,8	12	418,00 €
iEM 3G Wifi 1000	0.637.373	1.000	74x58x9,8	16	476,00 €
iEM 3G Wifi 1250	0.637.374	1.250	90x58x9,8	20	542,00 €
iEM 3G Wifi 1500	0.637.375	1.500	106x58x9,8	24	608,00 €
iEM 3G Wifi 1800*	0.637.376	1.800	106x58x9,8	24	626,00 €

* Producto no disponible en stock. Fabricación especial sólo bajo pedido.
Se suministran con cable y soporte de fijación a pared con sistema quick system



Accesorios opcionales para modelo iEM					
Modelo	Código				P.V.P.R.
Compact Control 3G Wifi IEM	0.638.305				128,00 €
Carenado Emi. IEM Sin Cabezal	0.638.306				42,00 €

Serie AVANT Wifi



Emisores térmicos digitales y programables - serie AVANT - WIFI					
Modelo	Código	Potencia (W)	Medidas (cm)	Peso (Kg)	P.V.P.R.
AVANT WIFI 450	0.636.278	450	34x58x9,8	7	308,00 €
AVANT WIFI 600	0.636.279	600	42x58x9,8	8	342,00 €
AVANT WIFI 750	0.636.280	750	50x58x9,8	10	372,00 €
AVANT WIFI 900	0.636.281	900	58x58x9,8	12	400,00 €
AVANT WIFI 1200	0.636.283	1.200	74x58x9,8	16	466,00 €
AVANT WIFI 1500	0.636.285	1.500	90x58x9,8	20	538,00 €
AVANT WIFI 1800	0.636.287	1.800	106x58x9,8	24	624,00 €



Se suministran con cable y soporte de fijación a pared con sistema quick system

Accesorios Control 3G Wifi



Sistema domótico por Internet para emisores térmicos - ducasa IEM Control 3G Wifi					
Modelo	Código				P.V.P.R.
Control 3G Wifi Energy	0.638.611				224,00 €
Control 3G Wifi Boiler	0.638.612				190,00 €
Control 3G Wifi Boiler+Energy	0.638.610				240,00 €
Termostato adicional 3G Wifi	0.638.602				86,00 €
Control 3G Wifi BASIC Energy	0.638.600				120,00 €
Medidor + Pinza	0.638.601				104,00 €
Modulo RF termostato 3G Wifi	0.638.607				85,00 €
Compact Control 3G Wifi IEM	0.638.305				128,00 €
Carenado Emi. IEM Sin Cabezal	0.638.306				42,00 €

Serie AVANT Eco-Pro



Emisores térmicos digitales y programables - serie AVANT ECO-PRO					
Modelo	Código	Potencia (W)	Medidas (cm)	Peso (Kg)	P.V.P.R.
AVANT Eco-Pro 500	0.636.184	500	42x58x9,8	8	296,00 €
AVANT Eco-Pro 750	0.636.186	750	57,7x58x9,8	12	354,00 €
AVANT Eco-Pro 1000	0.636.188	1.000	74x58x9,8	16	412,00 €
AVANT Eco-Pro 1250	0.636.190	1.250	90x58x9,8	20	478,00 €
AVANT Eco-Pro 1500	0.636.192	1.500	106x58x9,8	24	544,00 €

Se suministran con cable y soporte de fijación a pared con sistema quick system

Serie DP



Emisores térmicos bajo ventana- serie DP 35 cm. altura					
Modelo	Código	Potencia (W)	Medidas (cm)	Peso (Kg)	P.V.P.R.
DP ba-950	0.637.629	950	87x35x10	12,8	470,00 €
DP ba-1425	0.637.633	1.425	127x35x10	19,2	626,00 €
Accesorio					
Remote DP	0.638.169				32,00 €

* Emisor programable semanal

Se suministran con cable y soporte de fijación a pared con sistema quick system



Accesorios



Accesorios opcionales para modelo AVANT / iEM					
Modelo	Código				P.V.P.R.
Conjunto patas	0.638.806				38,00 €
Conjunto ruedas	0.638.807				38,00 €



Módulos de regulación y accesorios opcionales para modelo EM					
Modelo	Código			Embalaje	P.V.P.R.
Compact Control Analog. (CCA)	0.638.100			unidad	38,00 €

Serie AVANT LC DGP E



Emisores térmicos digitales y programables - serie AVANT LC DGP E					
Modelo	Código	Potencia (W)	Medidas (cm)	Peso (Kg)	P.V.P.R.
AVANT LC DGP E 450	0.636.342	450	34x58x9,8	7	272,00 €
AVANT LC DGP E 750	0.636.344	750	50x58x9,8	10	336,00 €
AVANT LC DGP E 900	0.636.345	900	58x58x9,8	12	364,00 €
AVANT LC DGP E 1200	0.636.347	1.200	74x58x9,8	16	430,00 €
AVANT LC DGP E 1500	0.636.349	1.500	90x58x9,8	20	502,00 €
AVANT LC DGP E 1800 *	0.636.350	1.800	106x58x9,8	24	588,00 €

* Producto no disponible en stock. Fabricación especial sólo bajo pedido.
Se suministran con cable y soporte de fijación a pared con sistema quick system

Emisores Serie ALU STONE



Emisores secos núcleo Refractario					
Modelo	Código	Potencia (W)	Medidas (cm)	Peso (Kg)	P.V.P.R.
ALU STONE 1000	0.637.817	1.000	41,5x58x9	8,3	226,00 €
ALU STONE 1500	0.637.822	1.500	57,8x58x9	11	298,00 €
ALU STONE 2000	0.637.826	2.000	74x58x9	13,6	360,00 €



Conectores Serie EL-PLUS



Conectores murales digitales a baja temperatura					
Modelo	Código	Potencia (W)	Medidas (cm)	Peso (Kg)	P.V.P.R.
EL-500 PLUS	0.211.138	500	34,8x45x10	4,0	106,00 €
EL-1000 PLUS	0.211.140	1.000	42,6x45x10	4,6	118,00 €
EL-1500 PLUS	0.211.142	1.500	58,2x45x10	6,0	132,00 €
EL-2000 PLUS	0.211.144	2.000	73,8x45x10	7,7	146,00 €

Termostato Digital. Programación semanal.
Se suministran con cable, clavija y soporte de fijación a pared.



NUEVO

Conectores murales digitales a baja temperatura					
Modelo	Código	Potencia (W)	Medidas (cm)	Peso (Kg)	P.V.P.R.
EL 500 LC	0.211.150	500	44x51x8	3,8	88,00 €
EL 1000 LC	0.211.152	1.000	52x51x8	4,3	98,00 €
EL 1500 LC	0.211.154	1.500	68x51x8	5,4	110,00 €
EL 2000 LC	0.211.156	2.000	84x51x8	6,4	122,00 €

Disponible a partir de Noviembre 2022
Termostato Digital. Programación semanal.
Se suministran con cable, clavija y soporte de fijación a pared.



Toalleros Serie CURVA



NUEVO

Toalleros emisores - serie CURVA - WIFI					
Modelo	Código	Potencia (W)	Medidas (cm)	Color	P.V.P.R.
MC DucaHeat 50/120	0.636.035	450	50x94x7	blanco	366,00 €
MC DucaHeat 50/140	0.636.036	750	50x140x7	blanco	396,00 €
MC DucaHeat 50/120 Negro	0.636.037	450	50x94x7	negro	370,00 €
MC DucaHeat 50/140 Negro	0.636.038	750	50x140x7	negro	400,00 €

Los toalleros emisores se suministran con cable y soporte de fijación a pared



Toalleros emisores - serie CURVA Programables					
Modelo	Código	Potencia (W)	Medidas (cm)	Color	P.V.P.R.
Programable semanal					
MCP- 40/120	0.636.032	450	50x94x7	Blanco	348,00 €
MCP - 40/140	0.636.033	750	50x140x7	Blanco	378,00 €
TCP-140	0.636.034	450	50x140x7	Cromado	460,00 €
Accesorios					
MC-BC	0.638.801	Barra curvada		Blanco	30,00 €
MC-SC2	0.638.802	Set 2 colgadores		Blanco	20,00 €
REMOTE DP MCP	0.638.169				32,00 €

Programables con ducasa remote

Los toalleros emisores se suministran con cable y soporte de fijación a pared



Toalleros Serie RECTA



Toalleros emisores - serie RECTA programables					
Modelo	Código	Potencia (W)	Medidas (cm)	Color	P.V.P.R.
TBP-78	0.636.021	300	50x78,8x11	blanco	223,00 €
TBP-94	0.636.023	450	50x94x11	blanco	249,00 €
Accesorios					
MC-SC2	0.638.802	Set 2 colgadores		blanco	20,00 €

Los toalleros emisores se suministran con cable y soporte de fijación a pared



Toalleros emisores - secos programables					
Modelo	Código	Potencia (W)	Medidas (cm)	Color	P.V.P.R.
TBP DRY 98	0.636.042	500	54x98x10,2	blanco	166,00 €
TBP DRY 137	0.636.043	750	54x137x10,2	blanco	238,00 €

Los toalleros emisores se suministran con cable y soporte de fijación a pared

Turboconvectores



NUEVO

Modelo	Código	Potencia (W)	Medidas (cm)	Peso (Kg)	P.V.P.R.
M-26	0.265.602	1.000 ó 2.000	23,5x23,5x15,5	1,5	54,00 €

Disponible a partir de Noviembre 2022

Modelo	Código	Potencia (W)	Medidas (cm)	Peso (Kg)	P.V.P.R.
M-28	0.265.612	1.000 ó 2.000	56x18,5x11,8	2,6	80,00 €

Programación semanal.

Modelo	Código	Potencia (W)	Medidas (cm)	Peso (Kg)	P.V.P.R.
M-59	0.265.603	1.000 ó 2.000	26,5x41,5x13,5	2,8	66,00 €

Programación semanal.

Calefacción con acumuladores de calor dinámicos



Acumuladores dinámicos SERIE 15						
Modelo	Código	Potencia (W)	Potencia acumulación KWh	Medidas (cm)	Peso (Kg)	P.V.P.R.
		Conexión 230/400 V		incluido núcleo		
		8 horas/ 14 horas carga				
15/262	0.421.272	2000 / 1.333	16	60,5x65x27,5	118	998,00 €
15/263	0.421.273	3000 / 2.000	24	78,0x65x27,5	169	1.180,00 €
15/264	0.421.274	4000 / 2.667	32	95,5x65x27,5	220	1.368,00 €
15/265	0.421.275	5000 / 3.333	40	113x65x27,5	271	1.528,00 €
15/266	0.421.276	6000 / 4.000	48	130,5x65x27,5	322	1.698,00 €

Para facilitar su transporte y posterior montaje, los ladrillos refractarios se suministran por separado.



Automatismos y resistencias de apoyo			
Modelo	Código	Función	P.V.P.R.
RTR-E 6181	0.420.264	Termostato de ambiente con 2 interruptores, on/off y resit.apoyo	34,00 €
RA/262 350W	0.420.612	Resistencia apoyo para acumuladores 15/262 Potencia 350 W	88,00 €
RA/263 500W	0.420.618	Resistencia apoyo para acumuladores 15/263 Potencia 550 W	88,00 €
RA/264 800W	0.420.619	Resistencia apoyo para acumuladores 15/264 Potencia 800 W	88,00 €
RA/265 1000W	0.420.620	Resistencia apoyo para acumuladores 15/265 Potencia 1000 W	88,00 €
RA/266 1200W	0.420.621	Resistencia apoyo para acumuladores 15/266 Potencia 1200 W	100,00 €
US 4	0.420.268	Central de carga acumulación retardada para serie 15	580,00 €
ZG 5	0.420.316	Central de carga acumulación de avance para serie 15	284,00 €
WS 4	0.420.270	Control auxiliar centralizado para serie 15	160,00 €

Calefacción con acumuladores de calor estáticos



Acumuladores estáticos SERIE 8 // 14 horas de carga						
Modelo	Código	Potencia (W)	Potencia acumulación KWh	Medidas (cm)	Peso (Kg)	P.V.P.R.
		Conexión 230 V		incluido núcleo		
i-808/14 T	0.422.855	480 + 500	6,8	46,5x71,5x18,5	48,60	576,00 €
i-817/14 T	0.422.857	950 + 500	13,3	67,5x71,5x18,5	88,20	690,00 €
i-826/14 T	0.422.859	1430 + 750	20,0	88,5x71,5x18,5	126,80	856,00 €
i-834/14 T	0.422.861	1900 + 750	26,6	109,5x71,5x18,5	166,40	970,00 €

Para facilitar el transporte y posterior montaje, los ladrillos refractarios se suministran por separado



Acumuladores estáticos SERIE 8 // 8 horas de carga						
Modelo	Código	Potencia (W)	Potencia acumulación KWh	Medidas (cm)	Peso (Kg)	P.V.P.R.
		Conexión 230 V		incluido núcleo		
i-808 T	0.422.864	850 + 500	6,8	46,5x71,5x18,5	48,60	576,00 €
i-817 T	0.422.866	1700 + 500	13,6	67,5x71,5x18,5	88,20	690,00 €
i-826 T	0.422.868	2550 + 750	20,4	88,5x71,5x18,5	126,80	856,00 €
i-834 T	0.422.870	3400 + 750	27,2	109,5x71,5x18,5	166,40	970,00 €

Para facilitar el transporte y posterior montaje, los ladrillos refractarios se suministran por separado



Accesorios Wifi						
Modelo	Código					P.V.P.R.
ducaheat Control	0.638.605					224,00 €



Acumuladores estáticos SERIE 6 // 8 horas de carga						
Modelo	Código	Potencia (W)	Potencia acumulación KWh	Medidas (cm)	Peso (Kg)	P.V.P.R.
		Conexión 230 V		incluido núcleo		
x-617	0.422.610	1.600	12,8	64x61,8x18,7	88,00	494,00 €
x-624	0.422.612	2.400	19,2	87x61,8x18,7	128,00	634,00 €
x-632	0.422.614	3.200	25,6	110x61,8x18,7	167,00	764,00 €

Para facilitar el transporte y posterior montaje, los ladrillos refractarios se suministran por separado