

PROGRAMA DE CALEFACCIÓN ELÉCTRICA

Lista de precios 2023 (Vigente a partir del 01/04/2023)


Serie iEM ducaseat



Emisores térmicos digitales y programables por internet- serie iEM ducaseat					
Modelo	Código	Potencia (W)	Medidas (cm)	Peso (Kg)	P.V.P.R.
iEM ducaseat 350	0.637.303	350	34x58x9,8	6,9	342,00 €
iEM ducaseat 500	0.637.305	500	42x58x9,8	8	374,00 €
iEM ducaseat 750	0.637.307	750	58x58x9,8	12	438,00 €
iEM ducaseat 1000	0.637.309	1.000	74x58x9,8	16	504,00 €
iEM ducaseat 1250	0.637.311	1.250	90x58x9,8	20	578,00 €
iEM ducaseat 1500	0.637.313	1.500	106x58x9,8	24	644,00 €
iEM ducaseat 1800	0.637.314	1.800	106x58x9,8	24	662,00 €

Se suministran con cable y soporte de fijación a pared con sistema quick system

Serie iEM-ba ducaseat



Emisores térmicos bajo ventana- serie iEM-ba ducaseat 35 cm. altura					
Modelo	Código	Potencia (W)	Medidas (cm)	Peso (Kg)	P.V.P.R.
iEM ba-950 ducaseat	0.637.634	950	88,5x35x9,8	12,8	560,00 €
iEM ba-1425 ducaseat	0.637.638	1.425	128,5x35x9,8	19,2	728,00 €

* Emisor programable semanal

Se suministran con cable y soporte de fijación a pared con sistema quick system

Accesorios



Accesorios opcionales para modelo ducaseat					
Modelo	Código				P.V.P.R.
ducaseat Control	0.638.605				230,00 €
BASIC ducaseat	0.638.608				124,00 €
medidor + pinza ducaseat	0.638.609				106,00 €

Recambios



Recambio para modelo ducaseat					
Modelo	Código				P.V.P.R.
Compact Control Ducaseat iEM	0.638.307				132,00 €
Carenado Emi. iEM sin Cabezal	0.638.306				44,00 €

Serie THIN MINERAL ducaseat



Emisores secos wifi con frontal porcelánico - serie THIN MINERAL ducaseat					
Modelo	Código	Potencia (W)	Medidas (cm)	Peso (Kg)	P.V.P.R.
Thin MINERAL 750 Neu ducaseat	0.637.995	750	67x50x11	9,7	444,00 €
Thin MINERAL 1200 Neu ducaseat	0.637.996	1.200	84x50x11	13,5	490,00 €
Thin MINERAL 1600 Neu ducaseat	0.637.997	1.600	100x50x11	15,7	538,00 €


Serie VITRO ducageat



Emisores secos wifi con frontal cristal securizado- serie VITRO ducageat					
Modelo	Código	Potencia (W)	Medidas (cm)	Peso (Kg)	P.V.P.R.
VITRO 750 ultrawhite ducageat	0.637.978	750	67x50x11	9,7	470,00 €
VITRO 1200 ultrawhite ducageat	0.637.979	1.200	84x50x11	13,5	516,00 €
VITRO 1600 ultrawhite ducageat	0.637.980	1.600	100x50x11	15,7	560,00 €

Modelo	Código	Potencia (W)	Medidas (cm)	Peso (Kg)	P.V.P.R.
VITRO 750 black ducageat	0.637.975	750	67x50x11	9,7	420,00 €
VITRO 1200 black ducageat	0.637.976	1.200	84x50x11	13,5	464,00 €
VITRO 1600 black ducageat	0.637.977	1.600	100x50x11	15,7	512,00 €

Serie STEEL ducageat



Emisores secos serie STEEL ducageat					
Modelo	Código	Potencia (W)	Medidas (cm)	Peso (Kg)	P.V.P.R.
STEEL ducageat 750	0.637.875	750	75X45X6,8	11,5	540,00 €
STEEL ducageat 1000	0.637.876	1.000	75X45X6,8	11,5	566,00 €
STEEL ducageat 1200	0.637.877	1.200	75X45X6,8	11,5	608,00 €
STEEL ducageat 1500	0.637.878	1.500	105X45X6,8	15,0	652,00 €
STEEL ducageat 2000	0.637.879	2.000	105X45X6,8	15,0	686,00 €

Serie STEEL antracita ducageat



Emisores secos serie STEEL antracita ducageat					
Modelo	Código	Potencia (W)	Medidas (cm)	Peso (Kg)	P.V.P.R.
STEEL antracita ducageat 750	0.637.880	750	75X45X6,8	11,5	618,00 €
STEEL antracita ducageat 1000	0.637.881	1.000	75X45X6,8	11,5	644,00 €
STEEL antracita ducageat 1200	0.637.882	1.200	75X45X6,8	11,5	692,00 €
STEEL antracita ducageat 1500	0.637.883	1.500	105X45X6,8	15,0	754,00 €
STEEL antracita ducageat 2000	0.637.884	2.000	105X45X6,8	15,0	786,00 €

Disponibilidad en 60 días.

Serie AVANT Eco-Pro



Emisores térmicos digitales y programables - serie AVANT ECO-PRO					
Modelo	Código	Potencia (W)	Medidas (cm)	Peso (Kg)	P.V.P.R.
AVANT Eco-Pro 500	0.636.184	500	42x58x9,8	8	306,00 €
AVANT Eco-Pro 750	0.636.186	750	57,7x58x9,8	12	370,00 €
AVANT Eco-Pro 1000	0.636.188	1.000	74x58x9,8	16	433,00 €
AVANT Eco-Pro 1250	0.636.190	1.250	90x58x9,8	20	506,00 €
AVANT Eco-Pro 1500	0.636.192	1.500	106x58x9,8	24	576,00 €

Se suministran con cable y soporte de fijación a pared con sistema quick system

Serie DP



Emisores térmicos bajo ventana- serie DP 35 cm. altura					
Modelo	Código	Potencia (W)	Medidas (cm)	Peso (Kg)	P.V.P.R.
DP ba-950	0.637.629	950	87x35x10	12,8	488,00 €
DP ba-1425	0.637.633	1.425	127x35x10	19,2	656,00 €
Accesorio					
Remote DP	0.638.169				32,00 €

* Emisor programable semanal

Se suministran con cable y soporte de fijación a pared con sistema quick system



Serie AVANT DGP-E LC



Emisores térmicos digitales y programables - serie AVANT LC DGP E					
Modelo	Código	Potencia (W)	Medidas (cm)	Peso (Kg)	P.V.P.R.
AVANT DGP-E LC 450	0.636.342	450	34x58x9,8	7	282,00 €
AVANT DGP-E LC 750	0.636.344	750	50x58x9,8	10	352,00 €
AVANT DGP-E LC 900	0.636.345	900	58x58x9,8	12	384,00 €
AVANT DGP-E LC 1200	0.636.347	1.200	74x58x9,8	16	458,00 €
AVANT DGP-E LC 1500	0.636.349	1.500	90x58x9,8	20	536,00 €
AVANT DGP-E LC 1800 *	0.636.350	1.800	106x58x9,8	24	614,00 €

* Producto no disponible en stock. Fabricación especial sólo bajo pedido.

Se suministran con cable y soporte de fijación a pared con sistema quick system

Accesorios



Accesorios opcionales para modelo AVANT / iEM					
Modelo	Código				P.V.P.R.
Conjunto patas	0.638.806				38,00 €
Conjunto ruedas	0.638.807				38,00 €

Emisores Serie ALU STONE



Emisores secos núcleo Refractario					
Modelo	Código	Potencia (W)	Medidas (cm)	Peso (Kg)	P.V.P.R.
ALU STONE 1000	0.637.817	1.000	41,5x58x9	8,3	234,00 €
ALU STONE 1500	0.637.822	1.500	57,8x58x9	11	310,00 €
ALU STONE 2000	0.637.826	2.000	74x58x9	13,6	374,00 €



Accesorios 3G Wifi



Control 3G Wifi para Calderas					
Control 3G Wifi para Calderas	0.638.612				199,00 €
Termostato adicional 3G Wifi	0.638.602				92,00 €
Modulo RF termostato 3G Wifi	0.638.607				89,00 €

Recambios Control 3G Wifi



Sistema domótico por Internet para emisores térmicos - ducasa iEM Control 3G Wifi					
Modelo	Código				P.V.P.R.
Control 3G Wifi Energy	0.638.611				230,00 €
Control 3G Wifi BASIC Energy	0.638.600				124,00 €
Medidor + Pinza	0.638.601				106,00 €
Compact Control 3G Wifi IEM	0.638.305				132,00 €
Carenado Emi. IEM Sin Cabezal	0.638.306				44,00 €

Recambio emisor EM



Módulos de regulación para modelo EM					
Compact Control Analog. (CCA)	0.638.100				40,00 €

Toalleros Serie CURVA



NUEVO

Toalleros emisores - serie CURVA - WIFI					
Modelo	Código	Potencia (W)	Medidas (cm)	Color	P.V.P.R.
MC DucaHeat 50/120	0.636.035	450	50x94x7	Blanco	366,00 €
MC DucaHeat 50/140	0.636.036	750	50x140x7	Blanco	396,00 €
MC DucaHeat 50/120 Negro	0.636.037	450	50x94x7	Negro	370,00 €
MC DucaHeat 50/140 Negro	0.636.038	750	50x140x7	Negro	400,00 €

Los toalleros emisores se suministran con cable y soporte de fijación a pared



Accesorios					
MC-BC	0.638.801	Barra curvada		Blanco	30,00 €
MC-SC2	0.638.802	Set 2 colgadores		Blanco	21,00 €



Toalleros emisores - serie CURVA Programables					
Modelo	Código	Potencia (W)	Medidas (cm)	Color	P.V.P.R.
Programable semanal					
TCP-140	0.636.034	450	50x140x7	Cromado	460,00 €
Accesorios					
REMOTE DP MCP	0.638.169				32,00 €

Programables con ducasa remote


Los toalleros emisores se suministran con cable y soporte de fijación a pared

Toalleros Serie RECTA



Toalleros emisores - serie RECTA programables					
Modelo	Código	Potencia (W)	Medidas (cm)	Color	P.V.P.R.
TBP-78	0.636.021	300	50x78,8x11	Blanco	223,00 €
TBP-94	0.636.023	450	50x94x11	Blanco	249,00 €
Accesorios					
MC-SC2	0.638.802	Set 2 colgadores		Blanco	21,00 €

Los toalleros emisores se suministran con cable y soporte de fijación a pared



Toalleros emisores - secos programables					
Modelo	Código	Potencia (W)	Medidas (cm)	Color	P.V.P.R.
TBP DRY 98	0.636.042	500	54x98x10,2	Blanco	166,00 €
TBP DRY 137	0.636.043	750	54x137x10,2	Blanco	238,00 €

Los toalleros emisores se suministran con cable y soporte de fijación a pared

Conectores Serie EL-PLUS



Conectores murales digitales a baja temperatura					
Modelo	Código	Potencia (W)	Medidas (cm)	Peso (Kg)	P.V.P.R.
EL-500 PLUS	0.211.138	500	34,8x45x10	4,0	120,00 €
EL-1000 PLUS	0.211.140	1.000	42,6x45x10	4,6	136,00 €
EL-1500 PLUS	0.211.142	1.500	58,2x45x10	6,0	152,00 €
EL-2000 PLUS	0.211.144	2.000	73,8x45x10	7,7	168,00 €

Termostato Digital. Programación semanal.
Se suministran con cable, clavija y soporte de fijación a pared.



NUEVO

Conectores murales digitales a baja temperatura					
Modelo	Código	Potencia (W)	Medidas (cm)	Peso (Kg)	P.V.P.R.
EL 500 LC	0.211.150	500	44x51x8	3,8	92,00 €
EL 1000 LC	0.211.152	1.000	52x51x8	4,3	102,00 €
EL 1500 LC	0.211.154	1.500	68x51x8	5,4	114,00 €
EL 2000 LC	0.211.156	2.000	84x51x8	6,4	128,00 €

Termostato Digital. Programación semanal.
Se suministran con cable, clavija y soporte de fijación a pared.

Turboconectores



NUEVO

Modelo	Código	Potencia (W)	Medidas (cm)	Peso (Kg)	P.V.P.R.
M-26	0.265.602	1.000 ó 2.000	23,5x23,5x15,5	1,5	54,00 €



Modelo	Código	Potencia (W)	Medidas (cm)	Peso (Kg)	P.V.P.R.
M-28	0.265.612	1.000 ó 2.000	56x18,5x11,8	2,6	80,00 €

Programación semanal.



Modelo	Código	Potencia (W)	Medidas (cm)	Peso (Kg)	P.V.P.R.
M-59	0.265.603	1.000 ó 2.000	26,5x41,5x13,5	2,8	66,00 €

Programación semanal.



Calefacción con acumuladores de calor dinámicos



Acumuladores dinámicos SERIE 15						
Modelo	Código	Potencia (W)	Potencia acumulación KWh	Medidas (cm)	Peso (Kg)	P.V.P.R.
		Conexión 230/400 V			incluido núcleo	
		8 horas / 14 horas carga				
15/262	0.421.272	2000 / 1.333	16	60,5x65x27,5	118	1.048,00 €
15/263	0.421.273	3000 / 2.000	24	78,0x65x27,5	169	1.210,00 €
15/264	0.421.274	4000 / 2.667	32	95,5x65x27,5	220	1.400,00 €
15/265	0.421.275	5000 / 3.333	40	113x65x27,5	271	1.566,00 €
15/266	0.421.276	6000 / 4.000	48	130,5x65x27,5	322	1.700,00 €

Para facilitar su transporte y posterior montaje, los ladrillos refractarios se suministran por separado.



Automatismos y resistencias de apoyo			
Modelo	Código	Función	P.V.P.R.
RTR-E 6181	0.420.264	Termostato de ambiente con 2 interruptores, on/off y resist.apoyo	34,00 €
RA/262 350W	0.420.612	Resistencia apoyo para acumuladores 15/262 Potencia 350 W	96,00 €
RA/263 500W	0.420.618	Resistencia apoyo para acumuladores 15/263 Potencia 550 W	96,00 €
RA/264 800W	0.420.619	Resistencia apoyo para acumuladores 15/264 Potencia 800 W	96,00 €
RA/265 1000W	0.420.620	Resistencia apoyo para acumuladores 15/265 Potencia 1000 W	96,00 €
RA/266 1200W	0.420.621	Resistencia apoyo para acumuladores 15/266 Potencia 1200 W	109,00 €
US 4	0.420.268	Central de carga acumulación retardada para serie15	580,00 €
ZG 5	0.420.316	Central de carga acumulación de avance para serie 15	284,00 €
WS 4	0.420.270	Control auxiliar centralizado para serie 15	160,00 €

Calefacción con acumuladores de calor estáticos



Acumuladores estáticos SERIE 8 // 14 horas de carga						
Modelo	Código	Potencia (W)	Potencia acumulación KWh	Medidas (cm)	Peso (Kg)	P.V.P.R.
		Conexión 230 V			incluido núcleo	
i-808/14 T	0.422.855	480 + 500	6,8	46,5x71,5x18,5	48,60	599,00 €
i-817/14 T	0.422.857	950 + 500	13,3	67,5x71,5x18,5	88,20	718,00 €
i-826/14 T	0.422.859	1430 + 750	20,0	88,5x71,5x18,5	126,80	878,00 €
i-834/14 T	0.422.861	1900 + 750	26,6	109,5x71,5x18,5	166,40	998,00 €

Para facilitar el transporte y posterior montaje, los ladrillos refractarios se suministran por separado

Acumuladores estáticos SERIE 8 // 8 horas de carga						
Modelo	Código	Potencia (W)	Potencia acumulación KWh	Medidas (cm)	Peso (Kg)	P.V.P.R.
		Conexión 230 V			incluido núcleo	
i-808 T	0.422.864	850 + 500	6,8	46,5x71,5x18,5	48,60	599,00 €
i-817 T	0.422.866	1700 + 500	13,6	67,5x71,5x18,5	88,20	718,00 €
i-826 T	0.422.868	2550 + 750	20,4	88,5x71,5x18,5	126,80	878,00 €
i-834 T	0.422.870	3400 + 750	27,2	109,5x71,5x18,5	166,40	998,00 €

Para facilitar el transporte y posterior montaje, los ladrillos refractarios se suministran por separado



Accesorios Wifi						
Modelo	Código					P.V.P.R.
ducaheat Control	0.638.605					230,00 €



Acumuladores estáticos SERIE 6 // 8 horas de carga						
Modelo	Código	Potencia (W)	Potencia acumulación KWh	Medidas (cm)	Peso (Kg)	P.V.P.R.
		Conexión 230 V			incluido núcleo	
x-617	0.422.610	1.600	12,8	64x61,8x18,7	88,00	498,00 €
x-624	0.422.612	2.400	19,2	87x61,8x18,7	128,00	638,00 €
x-632	0.422.614	3.200	25,6	110x61,8x18,7	167,00	768,00 €

Para facilitar el transporte y posterior montaje, los ladrillos refractarios se suministran por separado



Acumuladores estáticos SERIE 6 // 14 horas de carga						
Modelo	Código	Potencia (W)	Potencia acumulación KWh	Medidas (cm)	Peso (Kg)	P.V.P.R.
		Conexión 230 V			incluido núcleo	
x-617/14	0.422.621	950	13,3	64x61,8x18,7	88,00	498,00 €
x-624/14	0.422.623	1.425	19,9	87x61,8x18,7	128,00	638,00 €
x-632/14	0.422.625	1.900	26,6	110x61,8x18,7	167,00	768,00 €

Para facilitar el transporte y posterior montaje, los ladrillos refractarios se suministran por separado