

www.egbgroup.com

ACCESORIOS PUSH FIT
PARA POLIETILENO

Tarifa 2024

ÍNDICE

PUSH FIT TUBERÍAS Y ACCESORIOS	4
CONDICIONES GENERALES DE VENTA	11



Servicio rápido y eficaz

Nuestra filosofía se basa en dar un servicio con la máxima rapidez y eficacia, dando al profesional las máximas garantías de calidad. Somos distribuidores de primeras marcas como: PBP y VASEN. Ofrecemos a nuestros clientes una amplia gama de productos que esperan recibir de forma rápida, completa y fiable.

Para ello, hemos invertido en un gran stock, suficiente para poder responder eficazmente y a la vez, trabajar con las empresas de logística más importantes dentro de su sector para poder ofrecer un plazo de entrega de entre 24-72h (dentro de la Península Ibérica, dependiendo de la zona donde se sirva). El 85% de los pedidos que recibimos se envían el mismo día en que se reciben.

Calidad

Todas las empresas de producción compiten con el certificado ISO 9001 y sus productos tienen las homologaciones y certificados que les corresponden. Esto significa un sistema de gestión de calidad activa que garantiza que se supervisan y mejoran continuamente todos los productos que ofrece EGB.


Todos nuestros productos tienen las certificaciones correspondientes (avaladas por prestigiosos laboratorios europeos) de acuerdo a las normativas vigentes en cada caso.

Misión y Visión

Nuestra actividad está orientada por los siguientes principios. En referencia a la MISIÓN, nuestro objetivo es obtener la máxima satisfacción de nuestros clientes con nuestros productos y servicios. En referencia a la VISIÓN, nuestro deseo es construir relaciones comerciales de largo plazo con nuestros clientes y proveedores basadas en la filosofía win-win.

En definitiva nuestro principal objetivo consiste en ser el modelo de calidad en los productos y excelencia en el servicio dentro de nuestra actividad. Y resumiéndolo todo: **"TU VENTAJA, NUESTRO SERVICIO"**.

CARACTERÍSTICAS DE LA SERIE PUSH FIT:




- **Cuerpo (A)**
Polipropileno (PP-B) de propiedades mecánicas excepcionales incluso a alta temperatura.
- **Junta O Ring(B)**
Caucho acrílonitrilo elastomérico especial (NBR) para uso alimentario.
- **Casquillo de bloqueo (C)**
Resina de poliacetal (POM) de alta resistencia mecánica y dureza.
- **Anillo de sujeción de metal (D)**
Acero inoxidable
- **Anillo de sujeción (E)**
Resina de poliacetal (POM) de alta resistencia mecánica y dureza.
- **Tapa (F)**
Polipropileno (PP-B) de propiedades mecánicas excepcionales incluso a alta temperatura.

- Todo el proceso se prueba estrictamente de acuerdo con las normativas internacionales.
- Se agrega una fórmula única de resistencia UV, que prolonga la vida útil de los accesorios de tubería al aire libre.
- Utiliza un anillo de sujeción de acero inoxidable 304 para bloquear la tubería, que nunca se oxida.
- Utiliza una junta tórica de material NBR, diseño de alto rendimiento a prueba de fugas.
- Sin corrosión, sin incrustaciones, sin plomo.

- 1 Cambio de concepto.**
Cambia el concepto tradicional de accesorios de tubería. Descartar el método de instalación tradicional como la soldadura, fusión en caliente, pegamento o tornillos.
- 2 Instalación rápida y sencilla.**
Cualquiera puede insertar directamente y rápidamente el accesorio en la tubería. Nuestro producto es ahorro de tiempo, ahorro de mano de obra, hermético, seguro y confiable.
- 3 Calidad segura y fiable.**
La temperatura de trabajo es de 0 a 40°C, resistencia a una presión máxima de trabajo de 10 bar, con refuerzos múltiples, resistencia a los rayos UV, resistencia al envejecimiento.
- 4 Versatilidad.**
Se puede utilizar para tuberías de PE, tuberías de PVC, etc.
- 5 Diseño único**
El diseño único de la llave (POM) hace que la desinstalación sea más conveniente y es reciclable con función antirrobo.

Instalación:

Primero, elimina las rebabas para prevenir daños al anillo de sellado.



Instalación rápida.



Desmontaje:

Introducir la llave en la ranura.



Presionar y sacar el tubo




MANGUITO



COUPLER
 MANCHON
 UNIÃO

REF.	DN	PN (bar)	L (mm)	L1 (mm)	H (mm)	g/Unid.	U/B	U/C	€/Unid.
PPF.M20	20	16	66.5	32.0	36.5	32.5	15	300	1,745
PPF.M25	25	16	70.3	34.0	44.4	47.3	10	180	2,103
PPF.M32	32	16	74.0	36.0	52.0	68.0	5	120	3,024




MANGUITO REDUCIDO



REDUCING COUPLER
 MANCHON RÉDUIT
 UNIÃO REDUÇÃO

REF.	DN	PN (bar)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	H (mm)	g/Unid.	U/B	U/C	€/Unid.
PPF.MRD2520	25 x 20	16	67.5	34.0	32.0	44.4	41.5	15	240	1,995
PPF.MRD3220	32 x 20	16	70.1	36.0	32.0	52.0	53.7	10	160	2,384
PPF.MRD3225	32 x 25	16	72.0	36.0	34.0	52.0	60.0	10	150	2,773




TAPÓN FINAL



END CAP
 BOUCHON D'EXTRÉMITÉ
 TAMPÃO FIM DE LINHA

REF.	DN	PN (bar)	L (mm)	L1 (mm)	H (mm)	g/Unid.	U/B	U/C	€/Unid.
PPF.TAP20	20	16	36.0	32.0	36.5	18.6	40	640	1,376
PPF.TAP25	25	16	38.5	34.0	44.4	26.3	25	400	1,660
PPF.TAP32	32	16	40.5	36.0	52.0	38.7	15	270	2,024



ACCESORIOS PUSH FIT PARA PE


PE PUSH FIT FITTINGS
ACCESSOIRES PUSH FIT POUR PE
ACESSÓRIOS PUSH FIT PARA PE



ENLACE ROSCA HEMBRA

FEMALE THREADED ADAPTOR
MANCHON FEMELLE
UNIÃO ROSCA FÊMEA


REF.	DN	PN (bar)	L (mm)	L1 (mm)	H (mm)	g/Unid.	U/B	U/C	€/Uni.
PPF.MRH2012	20 x 1/2"	16	54.6	32.0	36.5	24.9	20	400	1,235
PPF.MRH2034	20 x 3/4"	16	54.6	32.0	36.5	26.3	20	360	1,386
PPF.MRH2512	25 x 1/2"	16	56.5	34.0	44.5	31.9	15	300	1,483
PPF.MRH2534	25 x 3/4"	16	57.0	34.0	44.5	32.7	15	270	1,494
PPF.MRH251	25 x 1"	16	60.5	34.0	44.5	42.2	10	200	1,563
PPF.MRH3234	32 x 3/4"	16	60.0	36.0	52.0	46.6	10	180	2,045
PPF.MRH321	32 x 1"	16	60	36	52.0	49.9	10	160	2,058



ENLACE ROSCA MACHO

MALE THREADED ADAPTOR
MANCHON MÂLE
UNIÃO ROSCA MACHO


REF.	DN	PN (bar)	L (mm)	L1 (mm)	H (mm)	g/Unid.	U/B	U/C	€/Uni.
PPF.ERM2012	20 x 1/2"	16	53.5	32.0	36.5	19.9	20	480	1,119
PPF.ERM2034	20 x 3/4"	16	53.5	32.0	36.5	20.0	20	480	1,219
PPF.ERM2512	25 x 1/2"	16	55.0	34.0	44.4	28.7	20	360	1,303
PPF.ERM2534	25 x 3/4"	16	55.0	34.0	44.4	28.6	20	320	1,316
PPF.ERM251	25 x 1"	16	61.0	34.0	52.0	31.4	15	270	1,356
PPF.ERM3234	32 x 3/4"	16	58.0	36.0	52.0	41.4	15	210	1,833
PPF.ERM321	32 x 1"	16	64.0	36.0	52.0	45.0	12	180	1,866




TAPÓN

PLUG
BOUCHON
TAMPÃO

REF.	DN	PN (bar)	L (mm)	H (mm)	g/Unid.	U/B	U/C	€/Uni.
PPF.PL20	20	16	55.0	30.0	9.7	50	700	0,247
PPF.PL25	25	16	56.2	35.0	14.0	30	480	0,298
PPF.PL32	32	16	57.9	42.0	19.6	20	280	0,422




CODO 90°

 ELBOW 90°
 COUDE 90°
 CURVA 90°



REF.	DN	PN (bar)	L (mm)	L1 (mm)	H (mm)	g/Unid.	U/B	U/C	€/Uni.
PPF.C9020	20	16	66.5	32.0	36.5	36.8	15	240	1,869
PPF.C9025	25	16	70.3	34.0	44.4	52.6	10	160	2,248
PPF.C9032	32	16	74.0	36.0	52.0	79.8	5	105	3,185

CODO ROSCA HEMBRA 90°

 FEMALE THREADED ELBOW 90°
 COUDE FEMELLE 90°
 CURVA ROSCA FÊMEA 90°


REF.	DN	PN (bar)	L (mm)	L1 (mm)	H (mm)	g/Unid.	U/B	U/C	€/Uni.
PPF.CRH2012	20 x 1/2"	16	58.2	32.0	66.9	32.2	15	300	1,597
PPF.CRH2512	25 x 1/2"	16	64.3	34.0	66.5	37.7	12	240	1,710
PPF.CRH2534	25 x 3/4"	16	64.3	34.0	69.7	42.4	10	180	1,977
PPF.CRH3234	32 x 3/4"	16	71.4	36.0	77.0	57.7	8	144	2,338
PPF.CRH321	32 x 1"	16	78.9	36.0	78.6	64.3	6	108	2,389

CODO ROSCA MACHO 90°

 MALE THREADED ELBOW 90°
 COUDE MÂLE 90°
 CURVA ROSCA MACHO 90°


REF.	DN	PN (bar)	L (mm)	L1 (mm)	H (mm)	g/Unid.	U/B	U/C	€/Uni.
PPF.CRM2012	20 x 1/2"	16	61.0	32.0	62.0	24.6	20	360	1,422
PPF.CRM2534	25 x 3/4"	16	66.8	34.0	67.0	37.8	10	240	1,724
PPF.CRM3234	32 x 3/4"	16	74.3	36.0	74.2	50.4	10	160	2,228
PPF.CRM321	32 x 1"	16	76.3	36.0	74.2	51.0	10	150	2,228

ACCESORIOS PUSH FIT PARA PE

PE PUSH FIT FITTINGS
ACCESSOIRES PUSH FIT POUR PE
ACESSÓRIOS PUSH FIT PARA PE




CODO COLECTOR



COLLECTOR ELBOW
COUDE COLLECTEUR
CURVA COLECTOR

REF.	DN	PN (bar)	L (mm)	L1 (mm)	H (mm)	g/Unid.	U/B	U/C	€/Uni.
PPF.CC20	20 x 20	16	84.5	32.0	60.7	25.2	15	300	1,033
PPF.CC25	25 x 25	16	90.9	34.0	67.5	37.3	10	200	1,331
PPF.CC32	32 x 32	16	102.4	36.0	77.9	58.6	6	108	1,775




COLECTOR MACHO



MALE MANIFOLD
COLLECTEUR MALE
COLECTOR MACHO


REF.	DN	PN (bar)	L (mm)	L1 (mm)	H (mm)	g/Unid.	U/B	U/C	€/Uni.
PPF.C253425	25 x 3/4" x 25	16	119.6	34.0	59.9	47.4	8	144	1,586
PPF.C32132	32 x 1" x 32	16	136.0	36.0	74.1	72.3	5	80	2,226



TE IGUAL



EQUAL TEE
 TÉ ÉGAL
 TÊ IGUAL




REF.	DN	PN (bar)	L (mm)	L1 (mm)	H (mm)	g/Unid.	U/B	U/C	€/Uni.
PPF.T20	20	16	63.5	32.0	63.5	53.5	10	140	2,756
PPF.T25	25	16	71.3	34.0	71.3	77.3	6	96	3,391
PPF.T32	32	16	81.5	36.0	81.5	111.4	2	68	4,571

TE REDUCIDA



REDUCING TEE
 TÉ RÉDUITE
 TÊ REDUZIDO




REF.	DN	PN (bar)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	H (mm)	g/Unid.	U/B	U/C	€/Uni.
PPF.TRC2520	25 x 20 x 25	16	88.7	34.0	32.0	82.9	68.8	5	110	3,126
PPF.TRC3220	32 x 20 x 32	16	94.7	36.0	32.0	74.2	93.0	5	80	3,987
PPF.TRC3225	32 x 25 x 32	16	99.7	36.0	34.0	76.0	101.4	5	70	4,849
PPF.TRC2025	20 x 25 x 20	16	91.5	32.0	34.0	59.0	61.1	8	128	3,126
PPF.TRC2032	20 x 32 x 20	16	96.8	32.0	36.0	60.5	73.7	6	108	3,987
PPF.TRC2532	25 x 32 x 25	10	101.7	34.0	36.0	71.5	89.2	5	80	4,849

TE ROSCA HEMBRA



FEMALE THREADED TEE
 TÉ FEMELLE
 TÊ ROSCA FÊMEA



REF.	DN	PN (bar)	L (mm)	L1 (mm)	H (mm)	g/Unid.	U/B	U/C	€/Uni.
PPF.TRH2012	20 x 1/2"	16	82.0	32.0	55.2	45.7	10	180	2,023
PPF.TRH2512	25 x 1/2"	16	86.0	34.0	61.9	60.8	8	128	2,618
PPF.TRH2534	25 x 3/4"	16	91.0	34.0	61.9	65.8	8	112	2,496
PPF.TRH3234	32 x 3/4"	16	96.6	36.0	70.3	90.2	5	80	3,734
PPF.TRH321	32 x 1"	16	99.9	36.0	74.3	97.7	4	72	3,534


ACCESORIOS PUSH FIT PARA PE

PE PUSH FIT FITTINGS
ACCESSOIRES PUSH FIT POUR PE
ACESSÓRIOS PUSH FIT PARA PE



TE ROSCA MACHO


MALE THREADED TEE
TÉ MÂLE
TÊ ROSCA MACHO



REF.	DN	PN (bar)	L (mm)	L1 (mm)	H (mm)	g/Unid.	U/B	U/C	€/Uni.
PPF.TRM2012	20 x 1/2"	16	82.0	32.0	53.0	39.9	13	234	1,849
PPF.TRM2534	25 x 3/4"	16	91.0	34.0	59.6	57.5	8	144	2,687
PPF.TRM321	32 x 1"	16	93.0	36.0	72.1	86.3	5	80	3,943

VÁLVULA BOLA ROSCA HEMBRA


FEMALE THREAD BALL VALVE
ROBINET FILETÉE FEMELLE
VÁLVULA ESFERA ROSCA FÊMEA




REF.	DN	PN (bar)	L (mm)	L1 (mm)	H (mm)	g/Unid.	U/B	U/C	€/Uni.
PPFVBH20	20	16	92.0	32.0	65.6	59.5	10	150	2,837
PPFVBH25	25	16	103.0	34.0	81.0	123.8	5	100	4,547
PPFVBH32	32	16	123.3	36.0	98.5	154.3	2	56	5,311

VÁLVULA BOLA

BALL VALVE
ROBINET D'ARRET
VÁLVULA DE ESFERA



REF.	DN	PN (bar)	L (mm)	L1 (mm)	H (mm)	g/Unid.	U/B	U/C	€/Uni.
PPFVB20	20	16	103.5	32.0	65.6	69.5	8	144	3,434
PPFVB25	25	16	107.0	34.0	81.0	109.2	5	80	4,547
PPFVB32	32	16	130.1	36.0	98.5	174.2	2	52	6,133

LLAVE

 UNLOCK KEY
 CLÉ DE DÉVERROUILLAGE
 CHAVE

REF.	DN	L (mm)	H (mm)	kg/Unid.	U/B	U/C	€/Uni.
PPF.LL20	20	27.0	49.0	5.9	20	2100	0,211
PPF.LL25	25	30.5	53.7	6.9	20	1680	0,255
PPF.LL32	32	35.5	64.2	9.4	20	1260	0,320

CHAMFER 20-32

 CHAMFER 20-32
 CHAMFER 20-32
 CHAMFER 20-32

REF.	DN	U/B	U/C	€/Uni.
PPF.CFR20-32	20/25/32	8	144	3,325

ACCESORIOS PUSH FIT PARA PE

PE PUSH FIT FITTINGS
ACCESSOIRES PUSH FIT POUR PE
ACESSÓRIOS PUSH FIT PARA PE



CONDICIONES GENERALES DE VENTA

PRECIOS

Los precios se entienden en nuestro almacén, repercutiendo el IVA y el transporte a cargo del comprador, salvo que se indique lo contrario.

PORTES

Los portes serán pagados para pedidos superiores a 600 € sin tubería y 1200 € con tubería en España, 1000 € sin tubería y 1500 € con tubería en Portugal.

CONDICIONES DE PAGO

El plazo máximo de pago de nuestras facturas será de 60 días, debiendo efectuarse mediante giro aceptado u otra forma de pago mutuamente acordada. En caso de retrasarse el pago, los gastos de negociación de efectos o bien los intereses legales específicos correrán a cargo del comprador.

El impago a su vencimiento de cualquier efecto o recibo conllevará la inmediata suspensión de suministros y servicios.

TARIFA DE PRECIOS

EGB comunicará oportunamente a sus clientes cualquier cambio que se produzca en las tarifas de su catálogo.

TRANSPORTE

Las mercancías viajan siempre por cuenta y riesgo del comprador, aun en los casos de convenios especiales.

RECLAMACIONES

Las reclamaciones o defectos de fabricación deberán formularse dentro de los 15 días siguientes al de recepción de la mercancía, rechazándose las efectuadas después del plazo límite.

No se aceptará ninguna devolución de material sin antes existir la conformidad expresa mediante el número de boletín de devolución facilitado por nuestro Departamento Comercial.

Todas las devoluciones serán a portes pagados. El cargo por demérito en las devoluciones es del 15 %, y si estas estuviesen en mal estado su devolución no sería aceptada.

GARANTÍA

Nuestra garantía cubre única y exclusivamente la reposición del material o pieza defectuosa, una vez revisado y aceptado por nuestro Departamento Técnico dicho defecto. Cualquier manipulación indebida o utilización distinta para la que han sido concebidas anula automáticamente esta garantía.

LITIGIOS

En caso de litigio, ambas partes aceptan someter sus diferencias a los juzgados y tribunales de Girona. **EGB** se reserva la facultad de cambiar en todo o en parte el diseño y materiales de cualquiera de sus productos.



Av. Mas Vila, 130

Polígono Industrial Girona (Polingesa)

17457 Riudellots de la Selva (Girona)

Tel. +34 972 59 68 55 • Fax +34 972 59 68 50

info@egbgroup.com

www.egbgroup.com

TARIFA 2024