














gebo
FITS BETTER!

gebogold

catálogo 2022

SERIE BR (ACCESORIOS ROSCADOS DE LATÓN)






Tipo	Medida [1 x 2 x 3]	Código artículo	Unidades bolsa	EUR NETO/ unidad
1. Curva 90°, M x H <i>90° Bend M x F</i> 	1/2"	1-4BR	10	1,59
	3/4"	1-5BR	10	2,57
	1"	1-6BR	10	4,37
	1 1/4"	1-7BR	5	8,43
	1 1/2"	1-8BR	5	9,96
	2"	1-9BR	5	19,55
	2 1/2"	1-10BR	-	25,13
	3"	1-11BR	-	48,71
2. Curva 90°, H x H <i>90° Bend F x F</i> 	1/2"	2-4BR	10	1,64
	3/4"	2-5BR	10	2,57
	1"	2-6BR	10	4,47
	1 1/4"	2-7BR	5	9,57
	1 1/2"	2-8BR	5	11,74
	2"	2-9BR	5	19,02
	2 1/2"	2-10BR	-	28,87
	3"	2-11BR	-	49,33
90 Codo 90°, H x H <i>90° Elbow F x F</i> 	3/8"	90-3BR	10	0,52
	1/2"	90-4BR	10	0,72
	3/4"	90-5BR	10	1,22
	1"	90-6BR	10	1,99
	1 1/4"	90-7BR	5	4,49
	1 1/2"	90-8BR	5	6,31
	2"	90-9BR	5	10,07
	2 1/2"	90-10BR	-	15,34
	3"	90-11BR	-	26,94
	4"	90-12BR	-	45,38
90 Codo 90°, H x H, reducido 	1/2" x 3/8"	90-19BR	10	0,80
	3/4" x 1/2"	90-22BR	10	1,27
	1" x 1/2"	90-25BR	10	1,85
	1" x 3/4"	90-26BR	10	1,85
92 Codo 90°, M x H <i>90° Elbow M x F</i> 	3/8"	92-3BR	10	0,55
	1/2"	92-4BR	10	0,82
	3/4"	92-5BR	10	1,31
	1"	92-6BR	10	2,22
	1 1/4"	92-7BR	5	3,24
	1 1/2"	92-8BR	5	5,49
	2"	92-9BR	5	9,95
	2 1/2"	92-10BR	-	20,20
	3"	92-11BR	-	29,94
	4"	92-12BR	-	59,39

96 Codo unión 90°, cónico H-H junta tórica 90° Elbow Union Conical Seat x F 	1/2"	96-4BR	10	3,52
	3/4"	96-5BR	10	5,31
	1"	96-6BR	10	7,92
	1 1/4"	96-7BR	5	12,91
	1 1/2"	96-8BR	2	16,13
	2"	96-9BR	2	25,60
98 Codo unión 90°, cónico, M x H, junta tórica 90° Elbow Union Conical Seat M x F 	1/2"	98-4BR	10	3,01
	3/4"	98-5BR	10	4,63
	1"	98-6BR	10	7,03
	1 1/4"	98-7BR	5	9,90
	1 1/2"	98-8BR	5	14,34
	2"	98-9BR	2	22,20
120 Codo 45°, H x H, 45° Elbow F x F 	1/2"	120-4BR	10	1,42
	3/4"	120-5BR	10	2,18
	1"	120-6BR	10	3,21
121 Codo 45°, M x H 45° Elbow M x F 	1/2"	121-4BR	10	1,75
	3/4"	121-5BR	10	2,50
	1"	121-6BR	10	3,28
130 Te, H x H x H, igual Tee F x F x F 	3/8"	130-3BR	10	0,65
	1/2"	130-4BR	10	0,95
	3/4"	130-5BR	10	1,69
	1"	130-6BR	10	2,55
	1 1/4"	130-7BR	5	4,57
	1 1/2"	130-8BR	5	5,63
	2"	130-9BR	5	13,04
	2 1/2"	130-10BR	-	21,56
	3"	130-11BR	-	34,24
4"	130-12BR	-	59,06	
130 Te, H x H x H, reducida Reducing Tee F x F x F 	3/4" x 1/2" x 3/4"	130-22BR	10	1,43
	1" x 1/2" x 1"	130-25BR	10	1,92
	1" x 3/4" x 1"	130-26BR	10	2,18
	1 1/4" x 3/4" x 1 1/4"	130-28BR	5	4,10
	1 1/4" x 1" x 1 1/4"	130-29BR	5	4,22
134 Te, H x H x M, igual. Tee F x F x M 	1/2"	134-4BR	10	1,25
	3/4"	134-5BR	10	1,99
	1"	134-6BR	10	3,53
135 Te, M x M x M, igual. 	1/2"	135-4BR	10	1,24
	3/4"	135-5BR	10	2,07
	1"	135-6BR	10	3,10

180 Cruz, H x H x H x H, igual Cross F x F x F x F		1/2"	180-4BR	10	1,70
		3/4"	180-5BR	10	2,75
		1"	180-6BR	10	4,70
		1 1/4"	180-7BR	5	8,16
		1 1/2"	180-8BR	2	10,36
		2"	180-9BR	2	15,45
240 Manguito reducido, H x H Reducing Socket F x F		1/2" x 3/8"	240-19BR	10	0,58
		3/4" x 1/2"	240-22BR	10	0,78
		1" x 1/2"	240-25BR	10	0,99
		1" x 3/4"	240-26BR	10	1,12
		1 1/4" x 1"	240-29BR	5	1,89
		1 1/2" x 1"	240-32BR	5	3,43
		1 1/2" x 1 1/4"	240-33BR	5	3,73
		2" x 1"	240-36BR	5	3,91
		2" x 1 1/4"	240-37BR	5	4,03
		2" x 1 1/2"	240-39BR	5	4,39
241 Aro reducido, M x H, con valona hexagonal Reducing Bush M x F		1/4" x 1/8"	241-14BR	10	0,34
		3/8" x 1/8"	241-15BR	10	0,31
		3/8" x 1/4"	241-16BR	10	0,27
		1/2" x 1/4"	241-18BR	10	0,44
		1/2" x 3/8"	241-19BR	10	0,28
		3/4" x 1/4"	241-20BR	10	0,77
		3/4" x 3/8"	241-21BR	10	0,70
		3/4" x 1/2"	241-22BR	10	0,39
		1" x 3/8"	241-24BR	10	1,00
		1" x 1/2"	241-25BR	10	0,85
		1" x 3/4"	241-26BR	10	0,64
		1 1/4" x 1/2"	241-27BR	5	1,48
		1 1/4" x 3/4"	241-28BR	5	1,36
		1 1/4" x 1"	241-29BR	5	1,14
		1 1/2" x 1/2"	241-30BR	5	3,10
		1 1/2" x 3/4"	241-31BR	5	2,34
		1 1/2" x 1"	241-32BR	5	2,31
		1 1/2" x 1 1/4"	241-33BR	5	2,00
		2" x 1/2"	241-34BR	5	5,53
		2" x 3/4"	241-35BR	5	4,53
		2" x 1"	241-36BR	5	4,11
		2" x 1 1/4"	241-37BR	5	3,88
		2" x 1 1/2"	241-38BR	5	3,15
		2 1/2" x 2"	241-44BR	-	6,04
		3" x 2"	241-50BR	-	12,25
		3" x 2 1/2"	241-51BR	-	11,98
4" x 2"	241-57BR	-	18,49		
4" x 2 1/2"	241-58BR	-	17,68		
4" x 3"	241-59BR	-	17,20		
245 Enlace contra rosca reducido, M x M Reducing Nipple M x M		1/4" x 1/8"	245-14BR	10	0,37
		3/8" x 1/4"	245-16BR	10	0,39
		1/2" x 1/4"	245-18BR	10	0,52
		1/2" x 3/8"	245-19BR	10	0,38
		3/4" x 3/8"	245-21BR	10	0,62
		3/4" x 1/2"	245-22BR	10	0,59
		1" x 1/2"	245-25BR	10	0,82
		1" x 3/4"	245-26BR	10	0,87
		1 1/4" x 1/2"	245-27BR	5	1,63
		1 1/4" x 3/4"	245-28BR	5	1,66
		1 1/4" x 1"	245-29BR	5	1,80
		1 1/2" x 3/4"	245-31BR	5	2,23
		1 1/2" x 1"	245-32BR	5	2,27
		1 1/2" x 1 1/4"	245-33BR	5	2,39
2" x 3/4"	245-35BR	5	2,84		

	2" x 1"	245-36BR	5	3,75
	2" x 1 1/4"	245-37BR	5	3,58
	2" x 1 1/2"	245-38BR	5	3,82
	2 1/2" x 2"	245-44BR	-	6,77
	3" x 2"	245-50BR	-	9,63
	3" x 2 1/2"	245-51BR	-	9,42
	4" x 2 1/2"	245-58BR	-	18,76
	4" x 3"	245-59BR	-	23,58
246 Alargo, M x H, reducido <i>Reducing Extension Piece M x F</i> <i>(Round Version)</i>	3/8" x 1/2"	246-73BR	10	0,60
	1/2" x 3/4"	246-22BR	10	0,84
	3/4" x 1"	246-26BR	10	1,05
	1" x 1 1/4"	246-29BR	5	1,74
246 Racor marsella reducido, M x H <i>Reducing Extension Piece M x F</i> <i>(Hexagon Version)</i>	3/8" x 1/2"	246H-73BR	10	0,51
	1/2" x 3/8"	246H-19BR	10	0,44
	1/2" x 3/4"	246H-22BR	10	0,66
	1/2" x 1"	246H-25BR	10	1,14
	1/2" x 1 1/4"	246H-27BR	10	1,90
	3/4" x 1/2"	246H-74BR	10	0,68
	3/4" x 1"	246H-26BR	10	1,14
	3/4" x 1 1/4"	246H-28BR	10	1,78
	3/4" x 2"	246H-35BR	10	3,59
	1" x 1/2"	246H-75BR	10	1,35
	1" x 3/4"	246H-76BR	10	1,14
	1" x 1 1/4"	246H-29BR	10	1,82
	1" x 1 1/2"	246H-32BR	10	2,22
	1" x 2"	246H-36BR	10	3,78
	1 1/4" x 1 1/2"	246H-33BR	5	3,78
	1 1/4" x 2"	246H-37BR	5	3,85
1 1/2" x 2"	246H-38BR	5	4,00	
2" x 2 1/2"	246H-44BR	5	6,35	
270. Manguito, HxH, igual <i>Socket F x F</i> <i>Socket F x F</i>	1/4"	270-2BR	10	0,48
	3/8"	270-3BR	10	0,45
	1/2"	270-4BR	10	0,60
	3/4"	270-5BR	10	0,87
	1"	270-6BR	10	1,38
	1 1/4"	270-7BR	5	1,99
	1 1/2"	270-8BR	5	3,36
	2"	270-9BR	5	5,35
	2 1/2"	270-10BR	-	9,78
	3"	270-11BR	-	15,47
4"	270-12BR	-	29,24	
280 Enlace contra rosca, M x M <i>Hexagon Nipple M x M</i>	1/8"	280-1BR	10	0,27
	1/4"	280-2BR	10	0,27
	3/8"	280-3BR	10	0,29
	1/2"	280-4BR	10	0,44
	3/4"	280-5BR	10	0,62
	1"	280-6BR	10	0,97
	1 1/4"	280-7BR	5	2,08
	1 1/2"	280-8BR	5	2,83
	2"	280-9BR	5	4,17
	2 1/2"	280-10BR	-	6,61
	3"	280-11BR	-	9,44
	4"	280-12BR	-	29,42








290 Tapón macho <i>Hexagon Plug Male</i> 	1/4"	290-2BR	10	0,20
	3/8"	290-3BR	10	0,26
	1/2"	290-4BR	10	0,27
	3/4"	290-5BR	10	0,40
	1"	290-6BR	10	0,88
	1 1/4"	290-7BR	5	1,35
	1 1/2"	290-8BR	5	1,87
	2"	290-9BR	5	2,84
290 A Tapón macho con valona <i>Hollow Plug with flange Male</i> 	3/8"	290A-3BR	10	0,37
	1/2"	290A-4BR	10	0,40
	3/4"	290A-5BR	10	0,59
	1"	290A-6BR	10	0,89
	1 1/4"	290A-7BR	5	1,67
	1 1/2"	290A-8BR	5	2,11
	2"	290A-9BR	5	3,43
300 Tapón hembra <i>Hexagon Cap Female</i> 	3/8"	300-3BR	10	0,23
	1/2"	300-4BR	10	0,30
	3/4"	300-5BR	10	0,47
	1"	300-6BR	10	0,72
	1 1/4"	300-7BR	5	1,28
	1 1/2"	300-8BR	5	1,74
	2"	300-9BR	5	2,94
	2 1/2"	300-10BR	-	5,13
	3"	300-11BR	-	8,69
	4"	300-12BR	-	24,75
310 Tuerca hembra <i>Lock Nut Female</i> 	3/8"	310-3BR	10	0,23
	1/2"	310-4BR	10	0,25
	3/4"	310-5BR	10	0,43
	1"	310-6BR	10	0,70
	1 1/4"	310-7BR	5	0,94
	1 1/2"	310-8BR	5	1,33
	2"	310-9BR	5	2,41
315 Entronque macho B para manguera <i>Male Hose Connection Nipple M x Nozzle</i> 	1/2" x 14 mm	315B-14-4BR	10	0,88
	3/4" x 20 mm	315B-20-5BR	10	1,18
	1" x 25 mm	315B-25-6BR	10	2,11
	1 1/4" x 35 mm	315B-35-7BR	10	2,53
	1 1/2" x 45 mm	315B-45-8BR	10	3,57
	2" x 60 mm	315B-60-9BR	10	6,82
316 Entronque hembra B para manguera <i>Female Hose Connection Nipple F x Nozzle</i> 	1/2" x 14 mm	316B-14-4BR	10	0,89
	3/4" x 20 mm	316B-20-5BR	10	1,24
	1" x 25 mm	316B-25-6BR	10	2,03
340 Racor unión cónico, H x H, junta tórica <i>Straight Union Conical Seat</i> x F 	1/2"	340-4BR	10	2,18
	3/4"	340-5BR	10	3,49
	1"	340-6BR	10	4,51
	1 1/4"	340-7BR	5	7,19
	1 1/2"	340-8BR	5	9,13
	2"	340-9BR	2	13,86

341 Racor unión cónico, M x H, junta tórica <i>Straight Union Conical Seat</i> <i>M x F</i> 					
		1/2"	341-4BR	10	2,24
		3/4"	341-5BR	10	3,53
		1"	341-6BR	10	4,91
		1 1/4"	341-7BR	5	7,65
		1 1/2"	341-8BR	5	10,02
		2"	341-9BR	2	15,64
471 Codo mural, H x H Wallplate Elbow (3 Holes) C x F 					
		1/2"	471-4BR	10	1,81
		3/4"	471-5BR	10	2,87
500 Alargo, M x H Round Extension Piece <i>M x F</i> 					
		3/8" x 10 mm	500-10-03BR	10	0,41
		3/8" x 15 mm	500-15-03BR	10	0,56
		3/8" x 20 mm	500-20-03BR	10	0,70
		3/8" x 30 mm	500-30-03BR	10	0,82
		3/8" x 50 mm	500-50-03BR	10	1,32
		1/2" x 10 mm	500-10-04BR	10	0,52
		1/2" x 15 mm	500-15-04BR	10	0,71
		1/2" x 20 mm	500-20-04BR	10	0,83
		1/2" x 30 mm	500-30-04BR	10	1,14
		1/2" x 50 mm	500-50-04BR	10	1,98
		1/2" x 80 mm	500-80-04BR	10	3,05
		1/2" x 100 mm	500-100-04BR	10	3,73
		3/4" x 10 mm	500-10-05BR	10	0,70
		3/4" x 15 mm	500-15-05BR	10	0,92
		3/4" x 20 mm	500-20-05BR	10	1,14
		3/4" x 30 mm	500-30-05BR	10	1,58
		3/4" x 50 mm	500-50-05BR	10	2,38
		3/4" x 80 mm	500-80-05BR	10	3,87
		3/4" x 100 mm	500-100-05BR	10	4,49
	1" x 10 mm	500-10-06BR	10	1,03	
	1" x 15 mm	500-15-06BR	10	1,25	
	1" x 20 mm	500-20-06BR	10	1,49	
	1" x 30 mm	500-30-06BR	10	2,02	
	1" x 50 mm	500-50-06BR	10	3,12	
529 Racor marsella, M x H Standard Hexagon Extension Piece M x F 					
		3/8"	529-3BR	10	0,29
		1/2"	529-4BR	10	0,44
		3/4"	529-5BR	10	0,70
		1"	529-6BR	10	1,16
		1 1/4"	529-7BR	5	1,75
		1 1/2"	529-8BR	5	2,84
	2"	529-9BR	5	4,22	
530 Nipple, M x M Barrel Nipple M x M 					
		1/2" x 50 mm	70.50.04BR	10	1,03
		1/2" x 60 mm	70.60.04BR	10	1,23
		1/2" x 80 mm	70.80.04BR	10	1,68
		1/2" x 100 mm	70.100.04BR	10	2,20
		1/2" x 150 mm	70.150.04BR	10	3,30
		1/2" x 200 mm	70.200.04BR	10	4,72
		1/2" x 250 mm	70.250.04BR	10	5,90
		1/2" x 300 mm	70.300.04BR	10	7,08
		3/4" x 50 mm	70.50.05BR	10	1,46
		3/4" x 60 mm	70.60.05BR	10	1,82
		3/4" x 80 mm	70.80.05BR	10	2,33
		3/4" x 100 mm	70.100.05BR	10	2,97
		3/4" x 150 mm	70.150.05BR	10	4,60
		3/4" x 200 mm	70.200.05BR	10	6,28
		3/4" x 250 mm	70.250.05BR	10	7,89
		3/4" x 300 mm	70.300.05BR	10	9,53

	1" x 50 mm	70.50.06BR	10	1,77
	1" x 60 mm	70.60.06BR	10	2,23
	1" x 80 mm	70.80.06BR	10	3,11
	1" x 100 mm	70.100.06BR	10	4,00
	1" x 150 mm	70.150.06BR	10	6,23
	1" x 200 mm	70.200.06BR	10	8,46
	1" x 250 mm	70.250.06BR	10	10,70
	1" x 300 mm	70.300.06BR	10	12,93
	1 1/4" x 50 mm	70.50.07BR	5	2,32
	1 1/4" x 100 mm	70.100.07BR	5	5,39
	1 1/4" x 150 mm	70.150.07BR	5	8,45
	1 1/4" x 200 mm	70.200.07BR	5	11,19
	1 1/2" x 50 mm	70.50.08BR	5	2,88
	1 1/2" x 100 mm	70.100.08BR	55	6,54
	1 1/2" x 150 mm	70.150.08BR	5	10,24
	1 1/2" x 200 mm	70.200.08BR	5	13,96
	2" x 50 mm	70.50.09BR	5	3,54
	2" x 100 mm	70.100.09BR	2	8,33
	2" x 150 mm	70.150.09BR	2	13,19
	2" x 200 mm	70.200.09BR	2	18,05
531 Nipple roscado completo Running Nipple Male (Full Threaded)	1/2" x 40 mm	531-4BR	10	0,68
	3/4" x 40 mm	531-5BR	10	0,98
	1" x 40 mm	531-6BR	10	1,37
	1 1/4" x 40 mm	531-7BR	5	1,83



SERIE BR (ACCESORIOS ROSCADOS DE LATÓN CROMADOS)

Tipo	Medida [1 x 2 x 3]	Código artículo	Unidades bolsa	EUR NETO/ unidad
90 Codo 90°, H x H <i>CP 90° Elbow F x F</i> 	3/8"	90-3BC	10	0,66
	1/2"	90-4BC	10	0,95
	3/4"	90-5BC	10	1,49
	1"	90-6BC	10	2,60
92 Codo 90°, M x H <i>CP 90° Elbow M x F</i> 	3/8"	92-3BC	10	0,81
	1/2"	92-4BC	10	1,18
	3/4"	92-5BC	10	1,77
	1"	92-6BC	10	3,06
130 Te, H x H x H, igual <i>CP Tee F x F x F</i> 	3/8"	130-3BC	10	0,93
	1/2"	130-4BC	10	1,38
	3/4"	130-5BC	10	2,15
	1"	130-6BC	10	3,47
241 Aro reducido, M x H, con valona hexagonal <i>CP Reducing Bush M x F</i> 	1/2" x 3/8"	241-19BC	10	0,42
	3/4" x 3/8"	241-21BC	10	0,93
	3/4" x 1/2"	241-22BC	10	0,55
	1" x 1/2"	241-25BC	10	1,15
	1" x 3/4"	241-26BC	10	1,00
	1 1/4" x 1"	241-29BC	5	1,37
245 Enlace contra rosca reducido, M x M <i>CP Reducing Nipple MxM</i> 	1/2" x 3/8"	245-19BC	10	0,50
	3/4" x 3/8"	245-21BC	10	0,72
	3/4" x 1/2"	245-22BC	10	0,83
	1" x 1/2"	245-25BC	10	1,25
	1" x 3/4"	245-26BC	10	1,30
246 Alargo, M x H, reducido <i>CP Reducing Extension Piece</i> M x F (Round Version) 	3/8" x 1/2"	246-73BC	10	0,61
	1/2" x 3/4"	246-22BC	10	0,87
	3/4" x 1"	246-26BC	10	1,30
	1" x 1 1/4"	246-29BC	10	2,10
270 Manguito, H x H, igual <i>CP Socket F x F</i> (Full Threaded) 	1/4"	270-2BC	10	0,41
	3/8"	270-3BC	10	0,69
	1/2"	270-4BC	10	0,81
	3/4"	270-5BC	10	1,09
	1"	270-6BC	10	1,67
				0,00
280 Enlace contra rosca, M x M <i>CP Hexagon Nipple</i> 	3/8"	280-3BC	10	0,45
	1/2"	280-4BC	10	0,64
	3/4"	280-5BC	10	0,89
	1"	280-6BC	10	1,43
290 Tapón macho <i>CP Hexagon Plug Male</i> 	1/4"	290-2BC	10	0,31
	3/8"	290-3BC	10	0,33
	1/2"	290-4BC	10	0,40
	3/4"	290-5BC	10	0,59
	1"	290-6BC	10	1,11

300 Tapón hembra
CP Hexagon Cap Fm



3/8"	300-3BC	10	0,33
1/2"	300-4BC	10	0,42
3/4"	300-5BC	10	0,72
1"	300-6BC	10	1,00

500 Alargo, M x H
CP Round Extension
Piece M x F



3/8" x 10 mm	500-10-03BC	10	0,50
3/8" x 15 mm	500-15-03BC	10	0,67
3/8" x 30 mm	500-30-03BC	10	0,99
3/8" x 50 mm	500-50-03BC	10	1,58
1/2" x 10 mm	500-10-04BC	10	0,61
1/2" x 15 mm	500-15-04BC	10	0,85
1/2" x 20 mm	500-20-04BC	10	1,08
1/2" x 30 mm	500-30-04BC	10	1,49
1/2" x 50 mm	500-50-04BC	10	2,36
1/2" x 100 mm	500-100-04BC	10	4,48
3/4" x 10 mm	500-10-05BC	10	0,86
3/4" x 15 mm	500-15-05BC	10	1,10
3/4" x 20 mm	500-20-05BC	10	1,37
3/4" x 30 mm	500-30-05BC	10	1,91
3/4" x 50 mm	500-50-05BC	10	2,86

CONDICIONES GENERALES DE VENTA 2022

Para evitar errores y una mejor tramitación de los pedidos, a ser posible sus pedidos deberán ser remitidos por escrito, indicando nuestra descripción de producto y número de artículo a geboventas@gebo.es

GEBO ibérica, es responsable que toda la mercancía esté en condiciones y aptas para su instalación.

El sistema de embalaje será de acuerdo con las características del producto y es a cargo de GEBO.

Los fabricados GEBO, quedan sujetos a propiedad de la parte vendedora Gebo Ibérica, hasta que no haya sido realizado el pago total de la expedición.

Para pedidos de importes inferiores a 150€, el pago debe realizarse como máximo en 15 días sin día de pago, ni pronto pago.

Todos los fabricados GEBO, están garantizados para el uso que se determina, en las instrucciones de montaje. Si no fuese así, GEBO no es responsable de los daños que pudiera ocasionar, por una mala instalación o uso fuera de normativas. GEBO ibérica, dispone de un seguro de responsabilidad civil.

Los pedidos serán remitidos en su totalidad o parcialmente, o con un plazo determinado, en función de la disponibilidad del stock de GEBO ibérica.

Los productos GEBO, siempre se suministran en cajas completas en aquellos casos que se indica en la tarifa.

Los cambios de material o devoluciones tendrán un demérito:

- El cliente antes de formalizar la devolución deberá informar a GEBO de su propósito y motivo. Gebo analizará, si se procede a admitirla.
- Cambios de material; Cargo 5%
- Devoluciones; Demerito 15%
- En caso de que, el embalaje original este deteriorado habrá un recargo adicional del 4%
- No se admiten devoluciones transcurridos dentro de los 15 días, a la recepción del material.

Los cambios de material o devoluciones, los portes serán a cargo del remitente.

Mercancía; mal manipulada o deteriorada, **no será admitida**.

Jurisdicción; ante cualquier litigio entre las partes, ambas se someten a la Jurisdicción y competencia exclusiva de los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Vilanova i la Geltrú.

Forma de pago: La forma de pago queda regularizada con Ley 15/2010, del 5 de julio del 2010, con un máximo de 60 días.

Condiciones TRANSPORTE:

▪ Catalunya	portes pagados a partir de	275€
▪ Península		460€
▪ Baleares		500€
▪ Portugal		500€
▪ Canarias		1.500€

Enero 2022