



Tarifa General/Diciembre 2021



**Saunier Duval**  
Siempre a tu lado



Edición DICIEMBRE 2021

# Tarifa Calderas

Soluciones inteligentes de climatización  
Eficientes, sostenibles y conectadas

Descubre más en: [saunierduval.es/tarifa-2021](https://saunierduval.es/tarifa-2021)



## Gama Doméstica

### Duomax Condens Mixta acumulación

Descripción	Referencia	EUR
Duomax Condens 35/ 90L	12014602	<b>4.850</b>
Kit de tubos para recirculación Duomax Condens (no incluye bomba)	0020170591	<b>60</b>
Kit de tubos para recirculación Duomax con bomba	0020170592	<b>265</b>
Kit L10	0020188585	<b>645</b>
Kit L20	0020188587	<b>225</b>
Kit L11	0020188586	<b>345</b>

### IsoMax Condens <sup>Mi»</sup> Mixta acumulación

Descripción	Referencia	EUR
IsoMax Condens 35 con MiSet radio T 35-CS/1-Cf (N-ES)	125225232	<b>4.610</b>
IsoMax Condens 35 con MiPro Sense radio T 35-CS/1-Sf (N-ES)	125625230	<b>4.740</b>
Placa de conexiones estándar	0020094856	<b>120</b>

### IsoFast H-Condens <sup>Mi»</sup> Mixta CONECTADA

Descripción	Referencia	EUR
IsoFast H-Condens 36 con MiSet radio + MiGo Link MA 36-CF/1-Cf (N-INT)	125434218	<b>4.075</b>
IsoFast H-Condens 36 con MiPro Sense radio + MiGo Link MA 36-CF/1-Sf (N-INT)	125825226	<b>4.285</b>
Placa de conexiones estándar	0020136418	<b>125</b>

### IsoFast Condens <sup>Mi»</sup> Mixta

Descripción	Referencia	EUR
IsoFast Condens 35 con MiSet radio MA 35-CS/1-Cf (N-ES)	125225229	<b>3.710</b>
IsoFast Condens 35 con MiPro Sense radio MA 35-CS/1-Sf (N-ES)	125625227	<b>3.920</b>
Placa de conexiones estándar	0020136418	<b>125</b>

### ThemaFast Condens <sup>Mi»</sup> Mixta

Descripción	Referencia	EUR
ThemaFast Condens 31 con MiSet radio MA 31-CS/1-Cf (N-ES)	125225151	<b>3.345</b>
ThemaFast Condens 31 con MiSet cableado MA 31-CS/1-C (N-ES)	125125149	<b>3.285</b>
ThemaFast Condens 26 con MiSet radio MA 26-CS/1-Cf (N-ES)	125225148	<b>2.700</b>
ThemaFast Condens 26 con MiSet cableado MA 26-CS/1-C (N-ES)	125125146	<b>2.635</b>
Placa de conexiones estándar	0020080939	<b>95</b>

### Thema Condens <sup>Mi»</sup> Mixta

Descripción	Referencia	EUR
Thema Condens 31 con MiSet radio 31-CS/1-Cf (N-ES)	125225145	<b>2.965</b>
Thema Condens 31 con MiSet cableado 31-CS/1-C (N-ES)	125125143	<b>2.900</b>
Thema Condens 26 con MiSet radio 26-CS/1-Cf (N-ES)	125225142	<b>2.600</b>
Thema Condens 26 con MiSet cableado 26-CS/1-C (N-ES)	125125140	<b>2.530</b>
Placa de conexiones estándar	0020080939	<b>95</b>

### Thema Condens Mixta

Descripción	Referencia	EUR
Thema Condens 25 -A (H-ES)	12021496	<b>2.370</b>
Thema Condens 25 -A (P-ES)	12023509	<b>2.370</b>
Placa de conexiones estándar	0020080939	<b>95</b>

## Thema Condens AS<sup>Mi</sup>» Sólo calefacción

Descripción	Referencia	EUR
Thema Condens AS 30 con MiSet radio AS 30-CS/1-Cf (N-ES)	125234211	<b>2.890</b>
Thema Condens AS 30 con MiSet cableado AS 30-CS/1-C (N-ES)	125125139	<b>2.830</b>
Thema Condens AS 25 con MiSet radio AS 25-CS/1-Cf (N-ES)	125234210	<b>2.735</b>
Thema Condens AS 25 con MiSet cableado AS 25-CS/1-C (N-ES)	125125138	<b>2.670</b>
Placa de conexiones estándar	0020080939	<b>95</b>

## Semia Condens Mixta

Descripción	Referencia	EUR
Semia Condens 30 -A (H-ES)	12016088	<b>2.365</b>
Placa de conexiones estándar	0020080939	<b>95</b>

## Thelia Condens Mixta

Descripción	Referencia	EUR
Thelia Condens 25 -A (H-ES)	12016089	<b>2.245</b>
Placa de conexiones estándar	0020080939	<b>95</b>



# Gama Técnica

## IsoTwin Condens <sup>Mi</sup> Mixta acumulación

Descripción	Referencia	EUR
IsoTwin Condens 30 con MiSet cableado T 31-CS/1-C (N-ES)	125125233	<b>3.030</b>
Placa de conexiones estándar	0020094856	<b>120</b>

## Semia Condens Mixta

Descripción	Referencia	EUR
Semia Condens 30-A (H-ES)	12016088	<b>2.365</b>
Semia Condens 25-A (H-ES)	12016086	<b>2.380</b>
Placa de conexiones estándar	0020080939	<b>95</b>
Clapeta antirrevoco para sistemas C(10)3	0010033465	<b>80</b>
Kit 80 /125 mm PP para conexión a chimenea colectiva sobrepresionada C(10)3	0020277303	<b>70</b>

## Thema Condens A-H Mixta

Descripción	Referencia	EUR
Thema Condens 25 A-H	0010024789	<b>2.185</b>
Placa de conexiones estándar	0020080939	<b>95</b>

## Accesorios de calderas - Kits de sustitución

Descripción	Referencia	EUR
Kit de tubos flexibles sustitución universal	A2024000	<b>95</b>
Kit de tubos de sustitución Isofast e IsoFast H	0020138091	<b>130</b>
Placa de conexiones de sustitución directa Thema / Fast / Thelia /Semia	0020080970	<b>95</b>

## Otros accesorios

Descripción	Referencia	EUR
Separador de muro Isofast	0020136417	<b>80</b>
Separador de muro Thema / Fast / Thelia / Semia	0020082851	<b>80</b>
Bomba evacuación de condensados	A2045800	<b>150</b>
Neutralizador de condensados	0020247275	<b>60</b>

## Accesorios solar

Descripción	Referencia	EUR
Kit solar con intercambiador C3	0010007270	<b>465</b>
Placa solar IsoMax e IsoTwin	0020116050	<b>440</b>
Kit solar IsoMax e IsoTwin	0020162497	<b>235</b>
Placa solar IsoFast H	0020136419	<b>440</b>
Placa solar Thema / Fast / Thelia / Semia	0020082654	<b>250</b>
Kit solar Thema / Fast / Thelia / Semia	0020058315	<b>585</b>

## Accesorios de evacuación

Descripción	Referencia	EUR
Ventosa horizontal (60/100) 0,7 m sin tomas para análisis	0010031031	100
Ventosa horizontal 0,7 m (60/100) con 4 tomas para análisis (2 por cada lateral)	0010031039	100
Ventosa horizontal 0,7 m (60/100) sin tomas para análisis de combustión + boquilla	10131031	120
Terminal tejado negro (60/100)	0020230604	105
Terminal tejado negro con boquilla para salida vertical o realizada con tomas de análisis	10130604	125
Deflector de humos 60 mm PP Blanco	0020219536	80
Prolongador 0,5 m (60/100)	0020257007	35
Prolongador 1 m (60/100)	0020257008	65
Prolongador 2 m (60/100)	0020257445	90
Codo 90° (60/100)	0020257009	55
Codo 45° (60/100) (2 unidades)	0020257010	80
Prolongador telescópico (60/100)	0020267683	70
Boquilla cambio a 80/125	0020276091	85
Boquilla cambio a 80/125	0010031033	85
Terminal tejado negro (80/125)	0020257016	140
Ventosa 1.2 m PP 80-125	0020257018	200
Prolongador 0,5 m PP Ø80/ 125mm	0020257019	55
Prolongador 1 m PP Ø80/ 125mm	0020257020	75
Prolongador 2 m PP Ø80/ 125mm	0020257021	115
Codo 90° PP Ø80/ 125mm	0020257023	60
Codo 45° PP Ø80/ 125mm	0020257024	90
Codo doble especial Ø80/125 mm PP	0010028133	95
Kit conexión a chimenea PP 80-125: Codo en T de inspección 87°, prolongación 0,5 m, codo soporte 87°, soporte para codo y embellecedor	0020257025	235
Dispositivo separador	0020257022	50
Abrazadera 125 mm (5 uds)	0020199418	65
Adaptador doble flujo 80 con toma de análisis	0020276092	100
Adaptador doble flujo 80 con toma de análisis para calderas Mi y Thermomaster Condens 48/65 AS	0010024098	100
Prolongador 0,5 m (80)	0020257026	20
Prolongador 1 m (80)	0020257027	25
Prolongador 2 m (80)	0020257028	35
Prolongador 3 m (80)	0020268890	50
Codo 90° (80)	0020257029	25
Codo 30° Ø80 mm PP (2 unidades)	0020267690	Consultar
Codo 45° (80) (2 unidades)	0020257030	40
Terminal de chimenea en plástico Ø80 mm	0020199422	50
Codo de 90° Ø80 mm con soporte	0020267687	60
Espaciador de chimenea, Ø80 mm (7 uds) para chimenea 30x30 cm	0020199434	45
Abrazadera de sujeción a pared (5 uds) Ø80 mm	0020199436	55
Embellecedor interior Ø80 mm	0020199433	45
Protector terminal anti-viento Ø80 mm	0020199426	30
Adaptador doble flujo PP 80 con toma de análisis	0020276092	100
Kit de chimenea 50 mm (adaptador + codo)	0010028099	200
Prolongación 1,0 m 50 mm (10 uds)	0010028115	160
Prolongación 2,0 m 50 mm (12 uds)	0010028117	230
Codo 90° 50 mm	0010028111	20
Codo 45° 50 mm	0010028109	20
Espaciador en chimenea 50 mm (10 uds)	0010028093	125
Terminal negro para tubo rígido 50 mm	0010029362	110
Abrazadera pared 50 mm (10 uds)	0010028101	60
Tapa guía chimenea 300 x 300 50 mm	0010029364	230
Adaptador de 80 mm a 50 mm	0010028107	30
Conexión con tapa para inspección	0010028121	110
Fijación para la conexión de tubos rígidos 50 mm	0010028113	210



## Altas Potencias

### Thermomaster Condens AS

Descripción	Referencia	EUR
Thermomaster Condens AS 48 -A (H-ES)	0010021540	3.375
Thermomaster Condens AS 65 -A (H-ES)	0010021541	4.495
Set de llaves y conexiones 48/65 kW	0020257914	185
Llave de gas 1"	0020174509	55
Set válvula 3 vías para 48/65 kW	0020174088	85
Filtro magnético 1 1/4 " + Aislamiento (hasta 65 kW)	0020249533	350
Desacoplador hidráulico WH 40-2 + aislamiento	0010023543	370
Soporte (bastidor) individual	0020176678	730

### Thermomaster Condens F

Descripción	Referencia	EUR
Thermomaster Condens F80	0010015797	5.955
Thermomaster Condens F100	0010015798	6.935
Thermomaster Condens F120	0010015799	7.745
Llaves de corte G 1 1/2"	0020174510	180
Llave de gas 1"	0020174509	55
Válvula de seguridad 6 bar	0020174513	55
Aislante llaves de corte G 1 1/2"	0020174511	35
Aislante Bomba modulante y tubos Thermomaster Condens 80/100/120 kW	0020174516	130
Soporte (bastidor) individual	0020176678	730

### Kit de cascadas en línea - Thermomaster Condens

Descripción	Referencia	EUR
1 caldera 48 kW	0010015809	7.305
1 caldera 65 kW	0010015810	8.425
1 caldera 80 kW	0010015811	9.185
1 caldera 100 kW	0010015812	10.165
1 caldera 120 kW	0010015813	10.975
2 calderas 48 kW	0010015814	11.775
2 calderas 65 kW	0010015815	14.015
2 calderas 80 kW	0010015816	16.420
2 calderas 100 kW	0010015817	18.380
2 calderas 120 kW	0010015818	20.000
3 calderas 48 kW	0010015819	17.790
3 calderas 65 kW	0010015820	21.150
3 calderas 80 kW	0010015821	25.200
3 calderas 100 kW	0010015822	28.140
3 calderas 120 kW	0010015823	30.570
4 calderas 48 kW	0010015824	22.130
4 calderas 65 kW	0010015825	26.610
4 calderas 80 kW	0010015826	32.305
4 calderas 100 kW	0010015827	36.225
Soporte control	0020174019	115
Soporte (bastidor) pies (dos unidades)	0020153112	150
Tarjeta para identificación eBUS V2 de las calderas de una cascada	0020139896	85

### Accesorios Thermomaster Condens AS 48/65

Descripción	Referencia	EUR
Adaptador doble flujo con toma de análisis Thermomaster Condens F 45/65	0010024098	100

## Accesorios Thermomaster Condens F 80/100/120

Descripción	Referencia	EUR
Terminal vertical 1m acero inoxidable Ø110 mm	0020166914	230
Terminal chimenea PP Ø110 mm	0020166913	75
Prolongador 0,5m PP Ø110 mm	0020166902	25
Prolongador 1m PP Ø110 mm	0020166903	30
Prolongador 2m PP Ø110 mm	0020166904	45
Codo en T registro 87° PP Ø110 mm	0020166909	35
Codo soporte 87° PP Ø110 mm	0020166862	45
Codo 45° PP Ø110 mm	0020166908	25
Abrazadera Ø110 mm (5 unidades)	0020166910	60
Embellecedor pared Ø110mm	0020166912	30

## Accesorios Thermomaster Condens AS 48/65

Descripción	Referencia	EUR
Salida vertical a través del tejado (negro, RAL 9005)	0020166856	170
Salida horizontal a través del tejado/la pared	0020166858	250
Prolongación de 0,5 m Ø 110/160 mm, PP	0020166864	40
Prolongación de 1,0 m Ø 110/160 mm, PP	0020166865	70
Prolongación de 2,0 m Ø 110/160 mm, PP	0020166896	100
Codo de 45° (2 unidades), Ø 110/160 mm, PP	0020166897	85
Codo de 87° Ø 110/160 mm PP	0020166898	55
Abrazaderas de fijación con tornillos y tacos (5 unidades) 160 mm PP	0020166899	45
Remate negro techo inclinado (ajustable 25°-50°) Ø110 mm	0020166925	80
Remate techo plano Ø110 mm	0020166937	55

## Cascadas Thermomaster Condens AS 48/65

Descripción	Referencia	EUR
Kit de evacuación básico para 2 calderas en cascada PP Ø130 mm	0020079298	865
Kit chimenea Ø130 mm	0020079299	435
Espaciador chimenea 50x50cm Ø80 mm (7 unidades)	0020079300	50
Kit adicional PP Ø130 mm para 3ª y 4ª caldera	0020079301	335
Prolongación 1 m PP Ø130 mm	0020079302	160
Prolongación 2 m PP Ø130 mm	0020079303	180
Adaptador antirrevoco Ø80 mm	0020079304	235
Codo 45° PP Ø130 mm	0020079307	120
Codo 87° PP Ø130 mm	0020079306	70

## Accesorios evacuación cascadas - Thermomaster Condens

Descripción	Referencia	EUR
Adaptador antirrevoco motorizado Ø110 mm	0020171809	550
Adaptador antirrevoco mecánica de Ø110 mm para calderas de más de 80 kW	0020216727	160
Adaptador antirrevoco mecánico 48/65 kW Ø 110	0020258991	150
Kit de evacuación básico para 2 calderas en línea PP Ø160 mm (<240kW) con antirrevoco motorizado	0020176669	2.040
Kit de evacuación básico para 2 calderas en línea PP Ø160 mm (<240kW) con antirrevoco mecánico	11071810	1.170
Kit de evacuación básico para 2 calderas en línea PP Ø160 mm (<240kW) con antirrevoco mecánico Thermomaster Condens 48/65 kW	11171810	1.150
Kit de evacuación para 3ª y 4ª caldera en línea PP Ø160 mm (<240kW) con antirrevoco motorizado	0020176670	930
Kit de evacuación para 3ª y 4ª caldera en línea PP Ø160 mm (<240kW) con antirrevoco mecánico	11071811	495
Kit de evacuación para 3ª y 4ª caldera en línea PP Ø160 mm (<240kW) con antirrevoco mecánico Thermomaster Condens 48/65 kW	11171811	485
Kit chimenea PP Ø160 mm	0020171814	670
Espaciador chimenea Ø160 mm (4 unidades)	0020171817	60
Codo en T registro 87° PP Ø160 mm	0020171818	110
Registro horizontal PP Ø160 mm	0020171819	210



## Accesorios evacuación cascadas - Thermomaster Condens

Descripción	Referencia	EUR
Codo 87° PP Ø160 mm	0020171820	60
Codo 45° PP Ø160 mm	0020171821	60
Codo 30° PP Ø160 mm	0020171822	65
Prolongador 0,5 m PP Ø160 mm	0020171824	60
Prolongador 1 m PP Ø160 mm	0020171825	85
Prolongador 2 m PP Ø160 mm	0020171826	165
Kit de evacuación básico para dos calderas en línea PP Ø200 mm (<400kW) con antirrevoco motorizado	0020176671	2.270
Kit de evacuación básico para dos calderas en línea PP Ø200 mm (<400kW) con antirrevoco mecánico	11071812	1.400
Kit de evacuación para 3ª y 4ª caldera en línea PP Ø200 mm (<400kW) con antirrevoco motorizado	0020176672	1.000
Kit de evacuación para 3ª y 4ª caldera en línea PP Ø200 mm (<400kW) con antirrevoco mecánico	11071813	565
Kit chimenea PP Ø200 mm	0020171827	735
Espaciador chimenea Ø200 mm (4 unidades)	0020171830	115
Codo en T de registro 87° PP Ø200 mm	0020171831	270
Registro horizontal PP Ø200 mm	0020171832	350
Codo 87° PP Ø200 mm	0020171833	230
Codo 45° PP Ø200 mm	0020171834	210
Codo 30° PP Ø200 mm	0020171835	210
Prolongador 0,5m PP Ø200 mm	0020171836	100
Prolongador 1 m PP Ø200 mm	0020171837	125
Prolongador 2 m PP Ø200 mm	0020171838	230

## Thermosystem Condens F

Descripción	Referencia	EUR
Thermosystem Condens F 80/3	0010015090	8.530
Thermosystem Condens F 120/3	0010015091	10.125
Thermosystem Condens F 160/3	0010015092	12.325
Thermosystem Condens F 200/3	0010015093	13.295
Thermosystem Condens F 240/3	0010015094	16.510
Thermosystem Condens F 280/3	0010015095	18.330
Módulo control bomba externa 0..10 V Thermosystem Condens	0020080503	55

## Accesorios Thermomaster Condens y Thermosystem Condens

Descripción	Referencia	EUR
Desacoplador hidráulico WH 40-2 + aislamiento	0010023543	370
WH40 (3.500 L/h - conexiones DN32 roscada interior)	0020074770	430
WH95 (8.400 L/h - conexiones DN50 roscada interior)	0020074771	470
Desacoplador hidráulico filtro magnético - WHC110	0020174004	765
Desacoplador hidráulico filtro magnético - WHC160	0020174005	825
Desacoplador hidráulico filtro magnético - WHC280	0020174006	970
Aislante desacoplador hidráulico WHC	0020174018	120
Intercambiador de placas 120kW (70 placas) - PHE S 120-70	0020174001	550
Aislamiento para PHE S 120-70	0020278420	35
Intercambiador de placas para cascadas 240kW (40 placas) - PHE C 240-40	0020174002	2.285
Aislamiento para PHE C 240-40	0020278421	195
Conexiones al intercambiador de placas (cascadas)	0020278419	970
Aislamiento para las conexiones al intercambiador de placas	0020278422	80



# Control y conectividad para calderas

Descripción	Referencia	EUR
MiSet	0020260994	190
MiSet radio	0020261007	245
MiPro Sense	0020260971	305
MiPro Sense remote	0020260982	165
MiPro Sense radio	0020260979	390
MiPro Sense remote radio	0020260988	205
RED-3 (2 zonas) con sondas incluidas	0010023104	235
RED-5 (3 zonas) con sondas incluidas	0010023109	275
Módulo MiGo Link (MiLinkv3, montaje en pared)	0020261008	215
Módulo MiGo Link (MiLinkv3, montaje en caldera)	0020282697	215
Cable largo (2,7 m) para Módulo MiGo Link (montaje en caldera)	0020284733	50
ExaControl Select SRT 50/2. Control cableado y modulante. No programable y no conectable	0010041872	75

## Otros

Descripción	Referencia	EUR
Kit Z11	0020191829	735
Kit Z20	0020093951	210
Sonda exterior eBUS	0020266792	55
Sonda de temperatura exterior vía radio	0020082651	105
Sonda solar anticipadora	0020162498	35
Sonda de temperatura standard (acumulador)	0020004238	20
Sonda de temperatura para depósito de ACS con conector para gestión directa desde caldera	0020222637	25
Circuito multiopción	0020045084	80
Módulo 2 de 7. Módulo multifunción 2 relés	0020184873	45
Módulo control externo 0... 10V	0020080500	45
Tarjeta para la identificación eBUS v2 de las calderas de una cascada	0020139896	85
Caja para integrar circuito multiopción 2 de 7 y tarjeta identificación eBUS para calderas Mi	0010025487	75

## Depósitos de ACS

Descripción	Referencia	EUR
WEL 100/2 ME	0010023334	490
WEL 150/2 ME	0010023335	555
WE 75/2 ME	0010023324	575
WE 100/2 ME	0010023325	670
WE 150/2 ME	0010023326	830
FE 120 BM	0010015956	705
FE 150 BM	0010015957	745
FE 200 BM	0010015958	840
FE 300/3 MR	0010023362	1.645
FE 500/3 MR	0010023363	2.320
FES 300/3 MR	0010023364	1.725
FES 400/3 MR	0010023365	1.955
FES 500/3 MR	0010023366	2.345






## Accesorios

Descripción	Referencia	EUR
Resistencia de apoyo 2/4/6 Kw según cableado (3ph) - depósitos MR	0020230731	445
Trípode para instalación sobre suelo de WE / WEL	0020174086	145
Conjunto circulador WEL (incluye termostato regulable/ clixon de seguridad)	0020151254	360
Termostato regulable/ clixon de seguridad conjunto circulador WEL	0020171182	70
Grupo de seguridad 10 bar para acumuladores < 300 l	0020174070	80
Grupo de seguridad 10 bar para acumuladores a partir de 300 l	0020230740	100
Sonda de temperatura	0020174087	15
Cable de extensión para sonda de temperatura (5 metros)	0020174071	25



**Saunier Duval**  
Siempre a tu lado

Soporte para  
el profesional  
**A TU LADO**  
**912 875 875**

-  [saunierduval.es](https://www.saunierduval.es)
-  [@saunierduval](https://twitter.com/saunierduval)
-  [saunier-duval-espana](https://www.linkedin.com/company/saunier-duval-espana)
-  [@saunierduval\\_es](https://www.instagram.com/saunierduval_es)
-  [SaunierDuvalSP](https://www.youtube.com/SaunierDuvalSP)

**saunierduval.es**

SD\_TARIFA\_PRECIOS\_CALDERAS 2112v1 **NJC**  
Saunier Duval se reserva el derecho a modificar, actualizar o corregir el presente documento en cualquier momento, mediante su mera publicación en la página web oficial [www.saunierduval.es](http://www.saunierduval.es). En su caso la modificación se hará efectiva desde la fecha de su publicación.

